



TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

Taśma pakowa – służy głównie do pakowania (np. zaklejania paczek) w celu zabezpieczenia pakowanego towaru na czas transportu. Jest to taśma jednostronnie klejąca na nośniku papierowym, z polipropylenu lub polichlorku winylu. Taśmy pakowe do ręcznego zaklejania występują najczęściej w szerokościach 48mm i nawojach 45-66m. Dostępne są szerokości w przedziale 19-100mm. Specjalne dyspensery ułatwiają ich aplikacje. Do zaklejania maszynowego długość taśmy wynosi 900-990 metrów a szerokość może sięgać 150mm. Taśmy pakowe mogą mieć nadruk (np. logo firmy i adres) i spełniać dodatkowo funkcje reklamowe. W zależności od rodzaju kleju taśmy pakowe cechuje różna siła przylegania do klejonych powierzchni i różna temperatura ich działania (kleje akrylowe nie bardzo nadają się do stosowania w niskich temperaturach). Powszechnie stosuje się kleje akrylowe, hot-meltowe i na bazie kauczuku naturalnego - solvent (od najmniejszej przyczepności do największej). Taśmy pakowe na kleju akrylowym dostępne są w kilku kolorach i doskonale nadają się do rozróżniania przesyłek.

Nazwa	OPIS PRODUKTU	CENA NETTO
Taśma samoprzylepna 48x144 Solvent transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x45 Akryl Transparent Smart	Taśma pakowa polipropylenowa na bazie emulsji syntetycznej typu Acrylic, która cechuje się doskonałą przezroczystością. Stosowana jest do zaklejania kartonów metodą ręczną. Posiada dobrą kleistość oraz dużą odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x50 Akryl Brąz EuroTape	Jednostronnie klejąca taśma akrylowa. Ponadto jest odporna na starzenie oraz promieniowanie UV. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość. Doskonata do długoterminowego składowania towaru.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x50 Akryl Transparent EuroTape	Jednostronnie klejąca taśma akrylowa. Ponadto jest odporna na starzenie oraz promieniowanie UV. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość. Doskonata do długoterminowego składowania towaru.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x50 Akryl Transparent Smart	Taśma pakowa polipropylenowa na bazie emulsji syntetycznej typu Acrylic, która cechuje się doskonałą przezroczystością. Stosowana jest do zaklejania kartonów metodą ręczną. Posiada dobrą kleistość oraz dużą odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV. Taśma akrylowa to doskonały wybór, łączący jakość z ekonomią.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Hot-Melt Transparent Smart	Taśma samoprzylepna z nośnikiem polipropylenowym i klejem syntetycznym typu Hot-Melt spełnia wszystkie wymagania stawiane przez użytkowników. Doskonale sprawdza się w pakowaniu ręcznym. Dobra kleistość oraz duża przyczepność to cechy, dzięki którym taśma ta w sektorze opakowaniowym nadaje się do wszelkich zastosowań.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach. Taśma do pakowania na kauczuku naturalnym, w szczególności, dedykowana jest dla wymagającego odbiorcy.	Zapytaj o cenę

Taśma samoprzylepna 48x66 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach. Taśma do pakowania na kauczuku naturalnym, w szczególności, dedykowana jest dla wymagającego odbiorcy.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x990 Solvent Transparent	Przezroczysta, odporna na działanie promieniowania UV i starzenie taśma do zamykania kartonów.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x990 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu za pomocą automatów pakujących. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 75x60 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Akryl Transparent	Taśma pakowa na bazie emulsji wodnej (klej akrylowy) posiada szerokie zastosowanie w sektorze opakowaniowym. Stosowana jest głównie do ręcznego zaklejania kartonów. Charakteryzuje się bardzo dobrą kleistością oraz dużą odpornością na procesy starzenia, wilgoć i promieniowanie UV. Taśma akrylowa stanowi doskonały wybór, łączący jakość z ekonomią. Idealnie nadaje się do klejenia kartonów, folii i papieru.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 12x66 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 12x55 Akryl Transparent Smart	Taśma pakowa polipropylenowa na bazie emulsji syntetycznej typu Acrylic, która cechuje się doskonałą przezroczystością, znalazła szerokie zastosowanie w sektorze opakowaniowym. Stosowana jest do zaklejania kartonów metodą ręczną. Posiada dobrą kleistość oraz dużą odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 19x66 Akryl Transparent Smart	Taśma pakowa polipropylenowa na bazie emulsji syntetycznej typu Acrylic, która cechuje się doskonałą przezroczystością, znalazła szerokie zastosowanie w sektorze opakowaniowym. Stosowana jest do zaklejania kartonów metodą ręczną. Posiada dobrą kleistość oraz dużą odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 19x66 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 25x66 25mic. Hot-Melt Transparent Eurotape	Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu. Doskonała do zaklejania zarówno lekkich jak i ciężkich paczek. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Charakteryzuje ją wysoka początkowa siła klejenia.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 25x66 Akryl Transparent Smart	Taśma pakowa polipropylenowa na bazie emulsji syntetycznej typu Acrylic, która cechuje się doskonałą przezroczystością, znalazła szerokie zastosowanie w sektorze opakowaniowym. Stosowana jest do zaklejania kartonów metodą ręczną. Posiada dobrą kleistość oraz dużą odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 25x66	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność	Zapytaj o

Solvent Brąz Smart	temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	cenę
Taśma samoprzylepna 25x66 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 38x66 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 38x66 Solvent Transparent Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x144 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Akryl SILENT Brąz	Taśmy cichego odwijania tzw. LOW NOISE, pozwalają na cichą pracę podczas aplikacji. Idealne do zastosowania w dużych halach produkcyjnych lub dla każdego przedsiębiorcy ceniącego sobie komfort pracy, swój i pracowników.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Akryl SILENT Transparent EuroTape	Wytrzymała, jednostronnie klejąca taśma. Zapewnia ciche odwijanie z rolki, co znacznie poprawia komfort pracy. Doskonały produkt do pakowania kartonów również w niskich temperaturach. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Hot-Melt Brąz Smart	Taśma samoprzylepna z nośnikiem polipropylenowym i klejem syntetycznym typu Hot Melt spełnia wszystkie wymagania stawiane przez użytkowników. Doskonale sprawdza się w pakowaniu ręcznym. Dobra kleistość oraz duża przyczepność to cechy, dzięki którym taśma ta w sektorze opakowaniowym nadaje się do wszelkich zastosowań.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x60 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x66 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x66 Solvent Brąz Vibac	Produkt światowego lidera w branży. Taśma pakowa VIBAC kauczukowa ma zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach jak i w gospodarstwie domowym. Ze względu na zastosowanie naturalnego kleju kauczukowego (Solvent) może być z powodzeniem stosowana w każdych warunkach, także w niskich temperaturach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 48x66 Solvent Transparent Vibac	Produkt światowego lidera w branży. Taśma pakowa VIBAC kauczukowa ma zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach jak i w gospodarstwie domowym. Ze względu na zastosowanie naturalnego kleju kauczukowego (Solvent) może być z powodzeniem stosowana w każdych warunkach, także w niskich temperaturach.	Zapytaj o cenę
Taśma samoprzylepna 75x60 Solvent Brąz Smart	Taśma klejąca polipropylenowa na kleju typu Solvent – kauczuk naturalny. Doskonale sprawdza się w pakowaniu metodą ręczną. Wysoka odporność temperaturowa, odporność na wilgoć, promieniowanie UV, wysoka kleistość, pozwalają na zastosowanie taśmy w niemal każdych warunkach.	Zapytaj o cenę

--	--	--

Powyższe produkty spełniają najwyższe normy jakościowe, przewidziane dla danego gatunku.

WARUNKI DOSTAWY:

Towar dostarczany jest bezpośrednio kurierem lub naszym transportem

ZAMÓWIENIA

Produkty dostarczane są zgodnie indywidualnymi ustaleniami oraz z zamówieniem nadestanym drogą elektroniczną na adres e-mail info@opwpoland.pl lub opakowaniaprzemyslowe@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 508.11.72.72

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez pracownika opw poland sp. z o. o. oraz wypełnienie ustaleń w tym: podanie adresu dostawy, ustalenie czasu i miejsca dostawy, informacji na temat płatności i innych niezbędnych dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia.

DOSTAWA:

Dostawy realizowane są na terenie całej Unii Europejskiej.

Czas realizacji zamówienia: w zależności od dostępności produktu, miejsca dostawy lub indywidualnych ustaleń od 3 dni roboczych.

Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

CENA

Ostateczna cena oraz rabat, ustalane indywidualnie.

Obowiązują indywidualne wyceny.

ZWROTY I REKLAMACJE

Ewentualne zwroty i reklamacje kierowane są za pośrednictwem OPW POLAND sp. Z o. o. bezpośrednio do dostawcy.

OPW POLAND SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i jakość sprzedawanych produktów.

Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest adnotacja zapisana i zgłoszona w trakcie rozładunku palet.

Kontakt w sprawie info@opwpoland.pl