

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co łączy superbohaterów i bariery ochronne? Otóż obie te grupy mają jedno zadanie: chronić nas przed niebezpieczeństwami! W świecie przemysłowym i drogowym to właśnie bariery ochronne pełnią rolę cichych strażników, dbając o nasze bezpieczeństwo z niezachwianą determinacją.

Wyobraź sobie słupki, które nie tylko stoją na straży, ale także potrafią "przytulić" rozpędzony wózek widłowy, absorbując energię uderzenia niczym mistrz aikido. To właśnie oferują nasze energochłonne słupki, poręczce i barierki.

Energochłonne słupki to siła spokoju i Oszczędność Kosztów.

Słupki SlowStop zostały zaprojektowane, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom. Ich metalowa konstrukcja gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, zapewniając ochronę przed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Dzięki nim Twoje miejsce pracy stanie się bardziej bezpieczne i efektywne.

Zastosowanie w Różnorodnych Branżach Niezawodność słupków SlowStop sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla wielu branż. Od obiektów komercyjnych po przemysłowe zakłady produkcyjne, ich wszechstronność sprawia, że są nieodzownym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa i kontroli ruchu.

ENERGOCHŁONNE SŁUPKI I ODBOJNICE

Nasz metalowy energochłonny system SlowStop to najmocniejsze dostępne na rynku słupki montowane powierzchniowo. W porównaniu z tradycyjnymi słupkami, SlowStop oferuje imponującą siłę, przy jednoczesnym generowaniu niższych kosztów i mniejszych problemów eksploatacyjnych. To innowacyjne rozwiązanie przynosi nową jakość bezpieczeństwa i zarządzania ruchem, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla różnorodnych zastosowań takich, jak np. obiekty logistyczno-magazynowe, zakłady produkcyjne, środowiska przemysłowe, lokalizacje komercyjne, a także w sytuacjach związanych z ruchem pojazdów mechanicznych (np. lotniska i parkingi).

3242 J Słupek TYP 1		<i>Do lekkich obciążeń</i> <i>Waga pojazdu max 3 tony oraz prędkość max 5,3 km/h</i> <i>Ochrona drzwi, narożników i dodatkowego wyposażenia</i> <i>Dedykowany do miejsc parkingowych</i>
5334 J Słupek TYP 2		<i>Do średnich obciążeń</i> <i>Waga pojazdu max 5 ton oraz prędkość 5,3 km/h</i> <i>Ochrona wewnętrznych drzwi dokowych, narożników i dodatkowego wyposażenia</i> <i>Dedykowane do miejsc parkingowych</i>
14000 J Słupek TYP 2.5		<i>Do ciężkich obciążeń</i> <i>Ciężarówki i inne pojazdy do 10 ton i maksymalnej prędkości 6 km/h</i> <i>Ochrona paliwa, gazu i innych mediów</i> <i>Możliwość wykorzystania na parkingach</i> <i>Do ochrony sprzętu i regałów magazynowych</i>
25800 J Słupek TYP 3		<i>Do bardzo dużych obciążeń</i> <i>Ciężarówki i inne pojazdy do 20 ton i maksymalnej prędkości 5,8 km</i> <i>Dedykowane do zewnętrznych doków załadunkowych i ramp magazynowych</i>

ENERGOCHŁONNE SYSTEMY WYGRODZENIOWE I BARERKI

Nasz metalowy system wygradzeniowy SlowStop to najmocniejsze bariery montowane powierzchniowo. Idealne do komercyjnych lokalizacji, przemysłu, logistyki i kontroli ruchu. Chronią większe obszary niż tradycyjne słupki, przy niższych kosztach i mniejszych kłopotach. idealnie nadają się do montażu w miejscach, gdzie należy odgrodzić dużą powierzchnię przestrzeni.

9164 J PORĘCZ TYP 1		<i>Do lekkich obciążeń</i> <i>Waga pojazdu do 5 ton i maksymalna prędkość 7 km/h</i> <i>Ochrona dostępu</i> <i>Do zabezpieczenia ruchu pieszych</i> <i>Uderzenia nawet pod kątem 45°</i>
Poręcz SlowStop Typ 1 to lekka, wytrzymała bariera ochronna zaprojektowana do absorbowania energii uderzeń do 9 164 J. Idealna do zabezpieczania sprzętu, regałów magazynowych i innych obiektów przed uszkodzeniami, szczególnie w środowiskach przemysłowych i komercyjnych, takich jak parkingi, doki załadunkowe i rampy magazynowe. Poręcz jest efektywna nawet przy uderzeniach pod kątem 45°, oferując ochronę przed lekkimi obciążeniami w różnorodnych warunkach użytkowania.		
15083 J TYP 2 PODWÓJNA PORECZ		<i>Do średnich obciążeń</i> <i>Waga pojazdów do 15 ton i maksymalna prędkość 5 km/h</i> <i>Dedykowane do ochrony wyposażenia i regałów magazynowych</i> <i>Do zabezpieczenia ruchu pieszych</i> <i>Uderzenia nawet pod kątem 45°</i>
Podwójna Poręcz SlowStop Typ 2 to zaawansowany system ochronny zaprojektowany do absorpcji energii uderzeń, zapewniający ochronę sprzętu i regałów magazynowych przed lekkimi obciążeniami. Idealnie nadaje się do zastosowania na parkingach, zewnętrznych dokach załadunkowych i rampach magazynowych, zapewniając bezpieczeństwo w obszarach o dużym ruchu ciężarówek i innych pojazdów.		
15087 J Bariera TYP 2.5		<i>Do dużych obciążeń</i> <i>Waga pojazdów do 15 ton i maksymalna prędkość 5 km/h</i> <i>Dedykowane do ochrony wyposażenia i regałów magazynowych</i> <i>Dedykowane do zewnętrznych doków załadunkowych i ramp magazynowych</i> <i>Uderzenia nawet pod kątem 45°</i>
System wygradzeń Bariera SlowStop 2.5 jest zaawansowanym rozwiązaniem bezpieczeństwa, zaprojektowanym do absorpcji znacznych energii uderzenia i zapewnienia ochrony w różnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych. Oto szczegółowy opis systemu System Bariera SlowStop 2.5 stanowi efektywne i niezawodne rozwiązanie do ochrony infrastruktury i sprzętu w różnorodnych środowiskach, dostosowując się do potrzeb dynamicznych przestrzeni przemysłowych i logistycznych.		
72973 J Bariera TYP 3		<i>Do bardzo dużych obciążeń</i> <i>Waga pojazdów do 40 ton i maksymalna prędkość 6,9 km/h</i> <i>Do ochrony paliw, gazu i innych mediów</i> <i>Dedykowane do zewnętrznych doków załadunkowych i ramp magazynowych</i> <i>Uderzenia nawet pod kątem 45°</i>
System wygradzeń Bariera SlowStop 3.0 to innowacyjne rozwiązanie ochronne, przeznaczone do stosowania w różnorodnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych, gdzie wymagana jest ochrona przed dużymi obciążeniami. Bariera SlowStop 3.0 reprezentuje zaawansowane technologicznie podejście do ochrony infrastruktury i sprzętu w miejscach narażonych na intensywny ruch pojazdów i potencjalne kolizje, łącząc wysoką wydajność z trwałością i elastycznością.		

ENERGOCHŁONNA OCHRONA KOLUMN

Nasz metalowy system ochrony kolumn SlowStop idealnie nadaje się do komercyjnych lokalizacji, przemysłu, logistyki i kontroli ruchu. Efektywnie chronią przestrzeń, która może być problematyczna pod względem bezpiecznego ruchu pojazdów. Zabezpiecza słupy i kolumny przed możliwymi zdarzeniami.

15087 J IronFlex TYP 2		Ochroniacze kolumn SlowStop wykorzystują opatentowaną osłonę energochłonną oraz technologię łączenia czterech słupków w kompletną barierę, która chroni krytyczne kolumny przed potencjalną awarią. W porównaniu z alternatywami z tworzyw sztucznych, które można owinąć bezpośrednio na samą kolumnę, nasza cała stalowa bariera konstrukcyjna jest oddalona od kolumny, pozwalając na jej większą wytrzymałość i trwałość, dodatkowo eliminując wszelkie wpływy na konstrukcję budynku.
15087 J IronFlex TYP 3		Pojazdy o wadze do 15 ton i maksymalna prędkość 5 km/h Uderzenia nawet pod kątem 45° Ochroniacze kolumn SlowStop wykorzystują opatentowaną osłonę ochronną oraz technologię łączenia czterech słupków w kompletną barierę, która chroni krytyczne kolumny przed potencjalnym uszkodzeniem. W porównaniu z alternatywami z tworzyw sztucznych, które można owinąć bezpośrednio na samą kolumnę, nasza cała stalowa bariera konstrukcyjna jest oddalona od kolumny, pozwalając na jej wytrzymałość i trwałość, dodatkowo eliminując wszelkie wpływy na konstrukcję budynku. Dostępne typy: Typ 1: 9164 J (dżuli), Typ 2: 15 087 J (dżuli), Typ 3: 72 973 J (dżuli)
145947 J IronFlex TYP 3		Ochroniacze kolumn SlowStop wykorzystują opatentowaną osłonę energochłonną oraz technologię łączenia czterech słupków w kompletną barierę, która chroni krytyczne kolumny przed potencjalną awarią. W porównaniu z alternatywami z tworzyw sztucznych, które można owinąć bezpośrednio na samą kolumnę, nasza cała stalowa bariera konstrukcyjna jest oddalona od kolumny, pozwalając na jej większą wytrzymałość i trwałość, dodatkowo eliminując wszelkie wpływy na konstrukcję budynku. Dostępne typy: Typ 1: 18 328 J (dżuli), Typ 2: 30 174 J (dżuli), Typ 2.5: 79 196 J (dżuli), Typ 3: 145 947 J (dżuli)

ENERGOCHŁONNA OCHRONA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Nasz metalowy system SlowStop znalazł również zastosowanie przy ochronie regałów magazynowych. Chroni przed możliwymi zderzeniami z pobliskimi regałami i półkami w przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych. Zapewnij kompleksową ochronę mniejszym kosztem i zapewnij sobie znacząco mniej kłopotów.

9165 J TYP 1		Do lekkich obciążeń Waga pojazdów do 5 ton i maksymalna prędkość 6,2 km/h Do ochrony wyposażenia i regałów magazynowych Do obiektów magazynowych i produkcyjnych Uderzenia nawet pod kątem 45°
15086 J TYP 2		Do średnich obciążeń Waga pojazdów do 15 ton i maksymalna prędkość 4,5 km/h Do ochrony wyposażenia i regałów magazynowych Do obiektów magazynowych i produkcyjnych Uderzenia nawet pod kątem 45°
15087 J NISKA OCHRONA TYP 2		Do średnich obciążeń Waga pojazdów do 15 ton i maksymalna prędkość 4,5 km/h Do ochrony wyposażenia i regałów magazynowych Do obiektów magazynowych i produkcyjnych Uderzenia nawet pod kątem 45°

ELASTYCZNA PORĘCZ POLIWĘGLANOWA

Nasza elastyczna poręcz poliwęglanowa idealnie wpasowuje się w przestrzenie zjazdów i wyjazdów. Zabezpiecza przestrzeń przed możliwymi wypadkami. W kompleksowy sposób zabezpiecza spadkowe powierzchnie, tanim kosztem z wysoką efektywnością. Poliwęglanowa poręcz SlowStop FlexRail mocowana jest do słupków i odbojnic SlowStop, dzięki czemu tworzy praktycznie niezniszczalną barierę. Dzięki elastycznemu materiałowi jest w stanie wytrzymać 22 021 J (dżuli) siły nacisku nie powodując trwałych wgnieceń, co oznacza, że po uderzeniu powraca do swojego oryginalnego kształtu. FlexRail jest stworzony tak, aby umożliwić zachodzenie na siebie wiele długości. Zaślepki mocowane są do standardowych 2-metrowych odcinków SlowStop FlexRail w celu zakończenia strefy uderzenia. Mogą być używane ze słupkami SlowStop Typ 1,2,2.5 oraz 3

22021 J ELASTYCZNA PORĘCZ POLIWĘGLANOWA TYP -1		Poliwęglanowa poręcz SlowStop FlexRail mocowana jest do słupków SlowStop, dzięki czemu tworzy praktycznie niezniszczalne bariery. Elastyczny materiał może wytrzymać 22 021 J (dżuli) siły nacisku bez trwałego ugięcia, czyli powróci do swojego oryginalnego kształtu po uderzeniu. FlexRail jest stworzony tak, aby umożliwić zachodzenie na siebie wiele długości. Zaślepki mocowane są do standardowych 4-metrowych odcinków SlowStop FlexRail, aby zapewnić koniec strefy uderzenia.
22021 J Guardrail TYP 2 DO ŚREDNICH OBCIĄŻEŃ. POJAZDY O MASIE DO 20 TON I MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI 6,4 KM (ZGODNIE Z KONFIGURACJĄ)		Poliwęglanowa poręcz SlowStop FlexRail mocowana jest do słupków i odbojnic SlowStop, dzięki czemu tworzy praktycznie niezniszczalną barierę. Dzięki elastycznemu materiałowi jest w stanie wytrzymać 22 021 J (dżuli) siły nacisku nie powodując trwałych wgnieceń, co oznacza, że po uderzeniu powraca do swojego oryginalnego kształtu. FlexRail jest stworzony tak, aby umożliwić zachodzenie na siebie wiele długości. Zaślepki mocowane są do standardowych 2-metrowych odcinków SlowStop FlexRail w celu zakończenia strefy uderzenia. Mogą być używane ze słupkami SlowStop Typ 1,2,2.5 oraz 3 Do średnich obciążeń Pojazdy o masie do 20 ton i maksymalna prędkość 6,4 km/h lub więcej (zgodnie z konfiguracją) Magazynowanie, produkcja i parkingi budynków Oddzielenie pieszych od niebezpiecznego ruchu

Energochłonny System SlowStop to nie tylko element bezpieczeństwa, ale również inwestycja w efektywność i oszczędność. Dzięki ich niezrównanej sile i trwałości, stanowią one nieodzowny element każdego miejsca pracy.

- Zapewnia ciągłą ochronę – solidna, wytrzymała konstrukcja chroni Twoje budynki, maszyny, pojazdy, rampy, regały
- Zmniejsza uszkodzenia i zwiększa ochronę personelu
- Sprawdzona technologia – przetestowana w oficjalnym Laboratorium TUV Rheinland.
- Łatwa i szybka instalacja i natychmiastowe działanie – tylko 15 minut
- Modułowy system – bez potrzeby spawania, elementy dostosowane do wymiarów Twoich powierzchni magazynowych
- Produkty spełniają normy jakościowe i posiadają certyfikaty
- Bezpłatna naprawa lub wymiana
- Dostosowanie rozwiązania do potrzeb
- Ochrona aktywna od razu po instalacji
- 2 lata gwarancji



ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

KONTAKT@OPWPOLAND.PL LUB 508-117-272

Więcej naszych ofert na [linkedin.pl/opwpoland](https://www.linkedin.com/company/opwpoland) i na www.opwpoland.pl

PONDDTO W NASZEJ OFERCIE: Osłony na wózki widłowe, Systemy znakowania podłoża, Profile ochronne i ostrzegawcze, Standardowe bariery, Środki ochrony osobistej pracowników, Szkolenia BHP i UDT, Materiały opakowaniowe, palety, pojemniki, skrzyniopalety



NASZĄ PASJĄ JEST TWOJE BEZPIECZEŃSTWO



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LOGISTYKI

