

Rękawice Spawalnicze – Rodzaje i Zastosowanie

W świecie spawalnictwa, gdzie temperatura sięga rekordowych wartości, a iskry latają jak konfetti na imprezie, rękawice spawalnicze są absolutnym must-have! To nie tylko element ochrony indywidualnej, ale i inwestycja w komfort oraz bezpieczeństwo każdego spawacza. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się różnym rodzajom rękawic spawalniczych oraz ich zastosowaniom – od klasycznych modeli, po te najnowocześniejsze, oferujące doskonałą ochronę i ergonomię.

Rodzaje Rękawic Spawalniczych

1. Rękawice z naturalnej skóry

Cechy:

- Wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej lub owczej
- Doskonałe właściwości izolacyjne
- Wytrzymałość i elastyczność, która umożliwia precyzyjną pracę

Zastosowanie:

Idealne do spawania metodą MMA, MIG/MAG oraz TIG, gdzie wymagana jest dobra odporność na wysoką temperaturę oraz iskry. Naturalna skóra zapewnia komfort i świetne dopasowanie do dłoni, co przekłada się na precyzyjną obsługę narzędzi.

2. Rękawice spawalnicze z materiałów syntetycznych

Cechy:

- Wykonane z materiałów takich jak skóra syntetyczna czy kevlar
- Wyjątkowa odporność na ścieranie i chemikalia
- Lżejsze od tradycyjnych modeli

Zastosowanie:

Sprawdzą się w trudnych warunkach, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne. Doskonałe do spawania w środowiskach, gdzie tradycyjne rękawice mogłyby się zbyt szybko zużywać.

3. Rękawice spawalnicze z powłokami specjalnymi

Cechy:

- Wyposażone w powłoki ogniotrwałe i antyprzecinające
- Dodatkowe wzmocnienia na palcach i nadgarstkach
- Zapewniają jeszcze wyższy poziom ochrony przed ekstremalnymi temperaturami

Zastosowanie:

Przeznaczone dla spawaczy, którzy pracują w najbardziej wymagających warunkach – tam, gdzie temperatura i ryzyko poparzeń są na najwyższym poziomie. Powłoki specjalne sprawiają, że nawet przy długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę ręce są bezpieczne.

Zastosowanie Rękawic Spawalniczych

Ochrona przed temperaturą i iskrami

Rękawice spawalnicze to przede wszystkim tarcza ochronna dla Twoich rąk. Ich główne zadanie to:

- Izolacja przed ekstremalnymi temperaturami, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko poparzeń.
- Blokowanie iskiei i odłamków metalu, które mogą uszkodzić skórę.

Komfort i ergonomia

Pracując przy wysokich temperaturach i intensywnym wysiłku, spawacz potrzebuje narzędzi, które nie tylko chronią, ale też umożliwiają swobodę ruchów. Nowoczesne rękawice spawalnicze:

- Są dopasowane do kształtu dłoni, co zapewnia precyzję i wygodę.
- Dzięki zastosowaniu elastycznych materiałów, nie ograniczają zdolności manualnych, co jest kluczowe przy precyzyjnym spawaniu.

Trwałość i oszczędność

Inwestycja w wysokiej jakości rękawice spawalnicze przekłada się na długotrwałe użytkowanie:

- Modele wykonane z naturalnej skóry i wzmacniane powłokami specjalnymi cechują się wysoką odpornością na ścieranie.
- Oszczędzasz czas i pieniądze, unikając częstej wymiany sprzętu, co jest szczególnie ważne w środowisku przemysłowym.

Podsumowanie

Rękawice spawalnicze to nieodzowny element wyposażenia każdego spawacza, stanowiący pierwszą linię obrony przed niebezpieczeństwami związanymi z wysoką temperaturą, iskrami i chemikaliami.

Dzięki różnorodności dostępnych modeli – od klasycznych wykonanych z naturalnej skóry, przez syntetyczne rozwiązania, aż po zaawansowane rękawice z powłokami specjalnymi – każdy profesjonalista znajdzie coś idealnie dopasowanego do swoich potrzeb.

Inwestując w nowoczesne rękawice spawalnicze, inwestujesz w swoje bezpieczeństwo, komfort pracy i oszczędność, co w efekcie przekłada się na lepszą jakość wykonywanych zadań oraz satysfakcję z pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, skontaktuj się z nami:

- **Telefon:** +48 508 11 72 72
- **E-mail:** biuro@opwpoland.pl
- **Strona internetowa:** www.opwpoland.pl

OPW POLAND – Twoje bezpieczeństwo i komfort pracy są dla nas najważniejsze!

DOSTĘPNE MODELE



Rękawice spaw. LAVA skóra licowa/dwoinowa KAT.II

Symbol: **LAVA YW**

Rozmiary: XL(10)

Produkt wariantowy - 1 wariant

Kolory: żółty mankiet, biała część chwytana

Skład: licowa skóra kozia, dwoinowa skóra bydlęca

Normy: EN 21420, EN 388, EN 12477 Typ A, EN 407 (4,1,2,X,4,X), EN 388 (2,1,2,2,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Dostępność: dużo

Charakterystyka:

Rękawica LAVA to wyjątkowa rękawica spawalnicza, która została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie oraz wygodzie użytkownika podczas pracy w wymagających warunkach spawania. Jej część robocza została wykonana z najwyższej jakości licowej skóry koziej, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także doskonałą ochronę przed ciepłem, iskrzącymi się cząstkami oraz innymi zagrożeniami typowymi dla spawania.

Mankiet rękawicy został wykonany z wytrzymałej dwoiny bydlęcej w kolorze żółtym, co nie tylko zapewnia dodatkową ochronę dla nadgarstka, ale także czyni rękawicę widoczną nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Rękawica LAVA spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z normami EN 21420:2020, EN 388:2016 oraz EN 12477 Typ A, co potwierdza jej doskonałą odporność na ścieranie, przetarcia, uderzenia oraz przecięcia. Dodatkowo, spełnia również wymagania normy EN 407:2004, oznaczającą jej odporność na ciepło i płomienie. Oznaczenie (4,1,2,X,4,X) świadczy o jej wysokiej trwałości i skuteczności w różnych sytuacjach spawalniczych.

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice spaw. MAGMA skóra licowa/dwoinowa KAT.II

Symbol: **MAGMA YW**

Produkt wariantowy (2 warianty)

Kolory: Żółty mankiet, biała część chwytana

Rozmiary: XL-XXL (10-11)

Skład: Licowa skóra kozia, dwoinowa skóra bydlęca

Normy: EN 21420, EN 388 (2131X), EN 12477 Typ A, EN 407(4,1,2,X,4,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Dostępność: dużo

Charakterystyka:

Rękawice MAGMA to wyjątkowy model spawalniczy, który został stworzony z myślą o najwyższym poziomie ochrony i komfortu. Nadaje się dla profesjonalnych spawaczy pracujących w ekstremalnych warunkach. Część chwytana, czyli robocza to licowa skóra kozia. Skutecznie chroni dłoń przed ciepłem, iskrzącymi się cząstkami oraz innymi zagrożeniami związanymi ze spawaniem.

Rękawice spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z normami EN 21420:2020, EN 388:2016, EN 12477 Typ A. Potwierdzają one ich doskonałą odporność na ścieranie, przecięcia, uderzenia oraz przetarcia. Z kolei norma EN 407 oznacza, że rękawice są odporne na działanie ciepła i płomieni. Część chwytana rękawicy MAGMA, nie tylko zapewnia doskonałą przyczepność, ale także precyzyjną kontrolę nad narzędziami. Prezentowany model jest wygodny i posłuży Ci przez długi czas.

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice spaw.VOLCANO skóra licowa/dwoinowa KAT.II

Symbol: **VOLCANO PW**

Produkt wariantowy: 2 warianty

Kolory: Biały mankiet, biała część chwytana

Rozmiary: XL-XXL (10-11)

Skład: Licowa skóra kozia, dwoinowa skóra bydlęca

Normy: EN 21420, EN 388 (2,1,2,1,X), EN 12477 Typ A, EN 407(4,1,2,X,4,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Dostępność: dużo

Charakterystyka:

Rękawice VOLCANO to doskonałe połączenie wytrzymałości, ochrony i komfortu. Ich część robocza została wykonana z najwyższej jakości licowej skóry koziej. Materiał zapewnia doskonałą ochronę przed ciepłem, iskrzącymi się cząstkami oraz innymi zagrożeniami związanymi ze spawaniem. Z kolei mankiet to trwała dwoina bydlęca. Nie tylko zwiększa jej wytrzymałość, ale także czyni ją widoczną nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Rękawica ta spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodnie z normami EN 21420:2020, EN 388:2016 oraz EN 12477 Typ A, co potwierdza jej doskonałą odporność na ścieranie, przecięcia, uderzenia oraz przetarcia. Dodatkowo, spełnia również wymagania normy EN 407:2004, oznaczającą jej odporność na ciepło i płomień. Oznaczenie (2,1,2,1,X) świadczy o wysokiej jakości wykonania i skuteczności rękawicy w różnych sytuacjach spawalniczych.

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice spawalnicze SPARK BLUE skóra KAT.II

Symbol: **SPARK BLUE**

Produkt wariantowy: (1 wariant)

Kolory: Wierzch, część chwytana: niebieska

Rozmiary: XL/XXL (10,5)

Skład [%]: skóra bydlęca, kevlarowe nici

Masa powierzchniowa [g/m²]: 330 g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,2,4,3,X), EN 407(4,1,2,X, 4,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Dostępność: dużo

Charakterystyka:

Rękawice robocze do spawania SPARK zostały wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej, szyte wytrzymałymi nićmi kevlarowymi. Gwarantują doskonałą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zewnętrzna warstwa rękawic posiada białą podszewkę, która zwiększa ich estetykę i dodatkową ochronę. Dzięki solidnej konstrukcji oraz precyzyjnemu szyciu rękawice te sprawdzają się w wymagających warunkach pracy. Produkt spełnia normy EN 388 (3243X) dotyczące ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi oraz EN 407 (4,1,2,X,4,X) zapewniające ochronę przed działaniem wysokich temperatur.

Rękawice pakowane są w zestawy po 12 par w folii oraz 120 par w kartonie, co pozwala na wygodne przechowywanie i dystrybucję. Idealne do zastosowań przemysłowych, w magazynach, warsztatach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność i niezawodność.

ZAPYTAJ O CENĘ

Co wyróżnia nasze rękawice spawalnicze?

W OPW POLAND stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Nasze rękawice spawalnicze zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne wymagania zarówno w zakresie ochrony, jak i komfortu pracy. Wszystkie produkty są zgodne z normami EN 21420:2020, EN 388:2016, EN 12477 Typ A. Dzięki starannie dobranym materiałom oraz precyzyjnym technologiom produkcji. Nasze produkty zapewniają:

- **Maksymalną ochronę przed ekstremalnymi temperaturami i iskrami.**
- **Optymalne dopasowanie** – rękawice są dostępne w różnych rozmiarach, co pozwala na idealne dopasowanie do każdej dłoni.
- **Wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne** – idealne do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
- **Łatwość pielęgnacji i utrzymania** – produkty zaprojektowane są z myślą o długotrwałym użytkowaniu, co sprawia, że są łatwe do czyszczenia i konserwacji.

Skontaktuj się z nami:

- **Telefon:** +48 508 11 72 72
- **E-mail:** info@opwpoland.pl
- **Strona internetowa:** www.opwpoland.pl

PONDO TO W NASZEJ OFERCIE: Osłony na wózki widłowe, Systemy znakowania podłóża, Profile ochronne i ostrzegawcze, Standardowe bariery, Środki ochrony osobistej pracowników, Szkolenia BHP i UDT, Materiały opakowaniowe, palety, pojemniki, skrzyniopalety, kartony, taśmy i wiele, wiele więcej. 😊