

Cennik Rękawiczek Powlekanych – OPW POLAND Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik rękawiczek powlekanych oferowanych przez OPW POLAND.

Celem wyceny, zapytania zawierające model wraz z ilością prosimy kierować na info@opwpoland.pl

PRODUKT	OPIS	CENA NETTO zł/szt.
 PASSAT KS1001 BB poliester/nitryl KAT.II Symbol: PASSAT KS1001 BB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze czarnym mają powleczenie z cienkiej warstwy czarnego nitrylu. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, a w szczególności w branży mechanicznej, budowlanej, logistycznej, produkcyjnej lub ogrodniczej. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni. Model Passat zapewnia dobrą wentylację dłoni. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza rękawice mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu. Precyzja prac, jaką zapewnia cienkie powleczenie sprawia, że rękawice te są niezastąpione przy pracach montażowych i serwisowych wymagających dobrego wyczucia obrabianego przedmiotu. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa pow. [g/m²]: 21g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czarna dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Ręk. HALNY WINT GBLN PES/LA/spieniony lateks KAT.I Symbol: HALNY WINT GBLN Dostępność: brak ZIMA 2024/2025	Rękawice ochronne zimowe HALNY WINTER zostały wykonane z niebieskiej dzianiny poliestrowej. Idealne do pracy w zimowych warunkach. Powlekane są niebieskim lateksem, co zapewnia wysoki komfort użytkowania i odporność na wilgoć. Dodatkowe wzmocnienie w postaci piankowego lateksu na końcówkach palców gwarantuje lepszą ochronę i trwałość w najbardziej narażonych miejscach. Doskonałe do pracy w niskich temperaturach oraz w miejscach wymagających precyzyjnego chwytu. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks / spieniony lateks Normy: EN 21420:2003+A1:2009, EN 388 (1,2,3,1,X), EN 511 (X1X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, niebiesko-czarne powleczenie Rozmiary: 10(XL) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice BISE bawełna/nitryl olejoodporny KAT.II Symbol: BISE Dostępność: brak	Rękawice BISE zostały zaprojektowane i wykonane z dbałością o najmniejsze detale. Bawełna powleczone nitrylem w części chwytnej zapewnia świetną przyczepność. Oprócz tego produkt jest odporny na oleje, a więc sprawdzi się trudnych warunkach przemysłowych. Atutem jest konstrukcja, która nie ma obszarów narażonych na ewentualne przecieki. Rękawice charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, doskonałą ochroną przed przecięciem, uderzeniami oraz przetarciem. Wymienione właściwości czynią je niezastąpionym narzędziem dla każdego profesjonalisty. Działający ściągacz skutecznie trzyma rękawicę na dłoni i zapobiega jej zsuwaniu, nawet podczas intensywnego użytkowania. Charakterystyka: Skład: Bawełna, nitryl Normy: EN 21420, EN 388 (4111X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina, granatowe powleczenie Rozmiary: XL (10) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice BLIZZARD poliester/poliuretan KAT.II Symbol: BLIZZARD Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane warstwą białego poliuretanu. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Precyzja prac, jaką zapewnia cienkie powleczenie sprawia, że rękawice te są stosowane we wszystkich branżach, w których istotne jest wyczucie detali bądź pracuje się z niewielkimi elementami, od budownictwa, aż po precyzyjne prace montażowe. Charakterystyka: Skład [%]: poliester, poliuretan Masa pow. [g/m²]: 13g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: biała dzianina, białe powleczenie Rozmiary: S-XXL	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice BORA WINTER OB PES/bawełna/lateks KAT.II Symbol: BORA WINTER OB Dostępność: dużo ZIMA 2024/2025 Dobra cena	Produkt wariantowy (6 wariantów) Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze pomarańczowym, powlekane warstwą czarnego lateksu. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a lateks zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Są szczególnie cenione w budownictwie oraz przemyśle transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet w najchłodniejsze dni. Charakterystyka: Skład [%]: poliestr-bawełna, lateks Masa pow. [g/m²]: 85g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2242X), EN 511 (X2X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: XL Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice BREEZE GB PES/bawełna/lateks por. KAT.II Symbol: BREEZE KS4102 GB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym mają powleczenie z czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, budowlanych, w przemyśle transportowym i branży mechanicznej. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Oprócz tego model Breeze cechuje się wysoką trwałością i bezzapachowym materiałem. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty Masa pow. [g/m²]: 41g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice BREEZE LITE PES/bawełna/lateks por.KAT.II Symbol: BREEZE LITE GB Dostępność: dużo Dobra cena	Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym są powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, mechanicznych w branży budowlanej oraz w przemyśle transportowym. Wyróżniają się odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Zastosowanie niższej gramatury sprawia, że rękawice sprawdzają się jeszcze lepiej w czynnościach wymagających większej precyzji. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty Masa pow. [g/m²]: 34g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice BURAN WINTER PES-CO/lateks porow. KAT.II Symbol: BURAN WINTER OB Dostępność: dużo ZIMA 2024/2025 Dobra cena	Rękawice poliestrowo-bawełniane Buran Winter w kolorze pomarańczowym są powleczone warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzieranie. Oprócz tego wykazują dużą elastyczność, a lateks porowaty zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Szczególnie cenione są w budownictwie oraz przemyśle transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet w najchłodniejsze dni. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester-bawełna, lateks porowaty Masa pow. [g/m²]: 85g/rękawica Normy: EN 21420:2020, EN 388:2016 (2242X), EN 511 (X2X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice CAVER KS4012 GB PES-bawełna/lateks KAT.II Symbol: CAVER KS4012 GB Dostępność: dużo Bestseller / Dobra cena	Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym są powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, mechanicznych w branży budowlanej oraz w przemyśle transportowym. Wyróżniają się odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Zastosowanie niższej gramatury sprawia, że rękawice sprawdzają się jeszcze lepiej w czynnościach wymagających większej precyzji. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty Masa pow. [g/m²]: 34g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice CHINOOK KS1001 WG poliester/nitryl KAT.II Symbol: CHINOOK KS1001 WG Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe Chinook w kolorze białym są powlekane cienką warstwą szarego nitrylu. Doskonale sprawdzają się przy pracach ogólnych, serwisowych, montażowych, mechanicznych oraz w branży produkcyjnej, budowniczej i logistycznej. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Materiał rękawic jest elastyczny, a więc idealnie dopasowuje się do kształtu dłoni. Zapewniają dobrą wentylację dłoni, co wpływa na jeszcze większy komfort podczas użytkowania. Atutem jest specjalnie opracowany ściągacz, który nie uciska ręki na wysokości nadgarstka. Cienkie powleczenie skutecznie chroni dłoni, ale z drugiej strony zapewnia odpowiednie wycucie detali. To z kolei pozwala bezpiecznie wykonać wszelkie prace, z zachowaniem odpowiedniej precyzji. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa pow. [g/m²]: 21g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina, szare powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice GALE OB poliester/lateks porowaty KAT.II Symbol: GALE OB Dostępność: brak	Poliestrowa rękawica robocza wyróżnia się powleczeniem z lateksu porowatego. Warstwa lateksowego powleczenia gwarantuje doskonałą przyczepność, nawet w wilgotnych i mokrych warunkach. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy. Rękawice są lekkie i elastyczne. Zapewniają swobodę ruchów i wygodę podczas długotrwałego użytkowania. Materiał ten jest również odporny na rozdarcia i przetarcia, co sprawia, że wytrzymałość rękawic jest na wysokim poziomie. Rękawice dobrze dopasowują się do dłoni, nie ograniczają ruchów oraz pozwalają na odpowiednie wycucie detali podczas pracy. Elastyczny mankiet nie powoduje nadmiernego ucisku, ale zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks spieniony Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: pomarańczowa HV dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice GALE YB poliester/lateks porowaty KAT.II Symbol: GALE YB Dostępność: brak	Poliestrowa rękawica robocza wyróżnia się powleczeniem z lateksu porowatego. Warstwa lateksowego powleczenia gwarantuje doskonałą przyczepność, nawet w wilgotnych i mokrych warunkach. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy. Rękawice są lekkie i elastyczne. Zapewniają swobodę ruchów i wygodę podczas długotrwałego użytkowania. Materiał ten jest również odporny na rozdarcia i przetarcia, co sprawia, że wytrzymałość rękawic jest na wysokim poziomie. Rękawice dobrze dopasowują się do dłoni, nie ograniczają ruchów oraz pozwalają na odpowiednie wycucie detali podczas pracy. Elastyczny mankiet nie powoduje nadmiernego ucisku, ale zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks spieniony Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Żółta HV dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice HALNY GBB PES/LA/spieniony lateks KAT.I Symbol: HALNY GBB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe Halny to połączenie szarej dzianiny oraz powleczenia które jest świetnym wzmocnieniem. Atutem jest zastosowanie podwójnego ryflowanego spienionego lateksu na końcówkach palców. Takie połączenie daje gwarancję trwałości. Prezentowany model rękawic Halny jest odporny na ścieranie, a do tego nie kurczy się w kontakcie z wodą. Rękawice robocze mają szerokie zastosowanie. Świetnie nadają się do prac ogólnych, mechanicznych, ogrodniczych, budowlanych i są cenione w branży transportowej. Chropowata powłoka na części chwytnej jest odporna na kwasy, oleje i detergenty. Elastyczna tkanina dobrze przylega do dłoni, co wpływa na większą precyzję podczas wykonywania zadań. Elastyczny mankiet zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (1,1,3,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, niebiesko-czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice KRONA KS1002 GBL PES/nitryl KAT.II Symbol: KONA KS1002 GBL Dostępność: dużo Dobra cena	Rękawice robocze KRONA to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy pracują w różnorodnych środowiskach. Zostały wykonane z wytrzymałego poliestru i pokryte powłoką nitrylową. Takie połączenie zapewnia doskonałą ochronę i trwałość. Ich odporność na ścieranie, rozdzielanie oraz przecięcia pozwala na skuteczną ochronę dłoni podczas pracy z narzędziami czy obiektami o ostrych krawędziach. Dzięki szarej dzianinie z niebieskim powleczeniem, rękawica ta jest dobrze widoczna, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności czy w ruchliwych środowiskach. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Normy: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (3121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, niebieskie powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice KRONA KS1002 WO PES/nitryl KAT.II Symbol: KONA KS1002 WO Dostępność: dużo	Rękawice robocze KRONA to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy pracują w różnorodnych środowiskach. Zostały wyprodukowane z wytrzymałego poliestru, pokryte powłoką nitrylową, co zapewnia doskonałą ochronę i trwałość. Ich odporność na ścieranie, rozdzielanie oraz przecięcia pozwala na skuteczną ochronę dłoni podczas pracy z narzędziami czy obiektami o ostrych krawędziach. Dzięki białej dzianinie z pomarańczowym powleczeniem, rękawica ta jest dobrze widoczna, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności czy w ruchliwych środowiskach. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina, pomarańczowe powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice KRONA LITE KS1012 WBL PES/nitryl KAT.II Symbol: KONA LITE KS1012 WBL Dostępność: dużo	Rękawice robocze KRONA LITE to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy wymagają większej precyzji podczas pracy. Wykonane z wytrzymałego poliestru, pokryte nitrylową powłoką o niższej gramaturze, co zapewnia optymalną ochronę i jednocześnie umożliwia swobodę ruchów podczas precyzyjnych zadań. To sprawia, że są idealne do prac wymagających delikatności i precyzji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas manipulacji narzędziami czy materiałami. Rękawice KRONA LITE cechuje nie tylko funkcjonalność, ale także wygoda noszenia. Ich lekka konstrukcja i elastyczność pozwalają na naturalne ruchy dłoni, co minimalizuje zmęczenie i pozwala na długotrwałe użytkowanie. Charakterystyka: Skład [%]: poliester, nitryl Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: biała dzianina, pomarańczowe powleczenie Rozmiary: XL Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice LESTE KS6060 YHVB poliester/nitryl KAT.II Symbol: LESTE KS6060 YHVB Dostępność: dużo	Rękawice robocze Leste zostały wykonane z poliestru. Od strony wewnętrznej mają powłoczenie nitrylowe, które zapewnia jej trwałość oraz wysoką odporność na ścieranie. To doskonała ochrona dłoni w trudnych warunkach, odpowiednia dla wielu branż. Powłoczenie nitrylowe zapewnia również świetną przyczepność, umożliwiając pewne trzymanie narzędzi i różnych przedmiotów. Elastyczny materiał rękawicy idealnie dopasowuje się do dłoni, gwarantując wygodę i swobodę ruchu. Mankiet jest miękki, więc nie uwiera w nadgarstek, a jednocześnie zapobiega zsuwaniu się rękawicy. To znakomity wybór dla osób potrzebujących wytrzymałych rękawic do różnorodnych zadań. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (4,1,2,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: żółta dzianina, czarne powłoczenie Rozmiary: M-XXL (8-11) Produkt wariantowy (4 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MISTRAL, akryl, latex KAT.II Symbol: MISTRAL Dostępność: dużo	Mistral to wysokiej jakości zimowe rękawice robocze, które zapewniają komfort i ochronę w trudnych warunkach. Wykonane z akrylowej dzianiny izolacyjnej, gwarantują doskonałą ochronę przed chłodem. Podwójna powłoka z lateksu w kolorach niebieskim i czarno-niebieskim zwiększa ich wytrzymałość, zapewniając jednocześnie doskonałą przyczepność w wilgotnym i śliskim środowisku. Idealne do prac w niskich temperaturach, oferują wygodę użytkowania i skuteczne zabezpieczenie dłoni. Charakterystyka: Skład [%]: Akryl, latex Masa pow. [g/m²]: 22g/rękawica Normy: EN ISO 21420+A1, EN 388 (2,2,3,1,X), EN 511 (X3X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: Niebieska tkanina, niebiesko-czarne powłoczenie Rozmiary: 10/XL Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MONSOON GARDEN BLW PES/PU KAT.II Symbol: MONSOON GARDEN BLW Dostępność: dużo	Rękawice robocze Monsoon Garden BLW zostały wyprodukowane z wysokiej jakości poliestru. Oprócz tego mają cienką warstwę poliuretanu. Dzięki temu są odporne na ścieranie i bardziej wytrzymałe. Elastyczna tkanina sprawia, że idealnie nadają się do prac ogrodowych, zapewniając przy tym precyzję i swobodę ruchu. Poliuretan wpływa na jeszcze lepszą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację materiałami. Rękawice są lekkie i przewiewne, co sprawia, że są komfortowe nawet przy długotrwałym noszeniu. Ich wytrzymałość i odporność na uszkodzenia czynią je idealnymi do różnorodnych zadań ogrodowych i innych prac. To świetny wybór, jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo, precyzję i komfort. Rękawice spełniają wszystkie wymienione wymagania. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Niebieska dzianina, białe powłoczenie Rozmiary: S (7) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MONSOON GARDEN CAMO GREEN PU/PES KAT.II Symbol: MONSOON CAMO GREEN Dostępność: dużo	Rękawice robocze Monsoon Garden Camo Green to połączenie wysokiej jakości poliestru i cienkiego poliuretanowego powłoczenia. Dzięki temu mają zwiększoną trwałość i odporność na ścieranie. Elastyczny materiał dobrze przylega do dłoni, nie ogranicza ruchów i nie uciska nadgarstka oraz palców. W ten sposób zostaje zachowana swoboda i precyzja. Powłoczenie z poliuretanu zwiększa przyczepność i wpływa na jeszcze lepszy chwyt, a także obsługę narzędzi. Rękawice są lekkie i przewiewne, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Trwałość i odporność na uszkodzenia sprawiają, że możesz ich używać do prac ogrodowych. To doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, precyzję i komfort. Rękawice Monsoon Garden są gwarancją wszystkich tych cech. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: zielona dzianina CAMO Rozmiary: XL(10) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice MONSOON GARDEN CAMO RED PU/PES KAT.II Symbol: MONSOON CAMO RED Dostępność: dużo	Rękawice robocze Monsoon Garden Camo Red zostały wykonane z wysokiej jakości poliestru i mają cienkie poliuretanowe powleczenie. To z kolei zwiększa ich trwałość i odporność na ścieranie. Dzięki elastycznemu materiałowi nadają się do prac w ogrodzie, gwarantując jednocześnie swobodę ruchu i precyzję. Poliuretan zwiększa przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulowanie materiałami. Rękawice są lekkie i przewiewne, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Sprawdzą się w ogrodzie i na działce. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m2]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czerwona dzianina CAMO Rozmiary: L (9) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MONSOON GARDEN GW PES/PU KAT.II Symbol: MONSOON GARDEN GW Dostępność: dużo	Rękawice robocze Monsoon Garden GW wykonane są z wytrzymałego poliestru i mają cienką warstwę poliuretanu. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki swojej elastyczności idealnie nadają się do prac ogrodowych, zapewniając przy tym precyzję i swobodę ruchu. Poliuretanowe powleczenie gwarantuje dobrą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację materiałami. Rękawice są lekkie i przewiewne, co sprawia, że są komfortowe nawet przy długotrwałym noszeniu. Elastyczny mankiet sprawia, że rękawiczki nie zsuwają się z dłoni podczas pracy. Produkt został wyposażony w tekturową zawieszkę. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m2]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Zielona dzianina, białe powleczenie Rozmiary: M(8) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MONSOON GARDEN YW PES/PU KAT.II Symbol: MONSOON GARDEN YW Dostępność: dużo	Rękawice robocze Monsoon Garden YW zostały wykonane z wytrzymałego poliestru. Dodatkowo mają pokrycie z cienkiej warstwy poliuretanu. Dzięki temu cechują się odpornością na ścieranie. Model Garden jest idealny do prac ogrodowych, a dzięki swojej elastyczności zapewnia doskonałą precyzję i wygodę podczas noszenia. Elastyczna i przyjemna tkanina w żaden sposób nie ogranicza ruchu dłoni. Poliuretanowe powleczenie zapewnia dobrą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i pracę z materiałami. Rękawica jest lekka i przewiewna, zapewnia komfort nawet podczas dłuższego noszenia. Jej trwałość i odporność na uszkodzenia sprawiają, że nadaje się do różnorodnych zadań w ogrodzie i innych środowiskach pracy. Rękawiczki mają tekturową zawieszkę. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m2]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Żółta dzianina, białe powleczenie Rozmiary: XS (6) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice MONSOON KS6002 BB PES/PU KAT.II Symbol: MONSOON KS6002 BB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe wyróżniają się powleczeniem z warstwy czarnego poliuretanu. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, montażowych, budowlanych lub mechanicznych. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzielanie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni. Zastosowanie nieuciskającego ściągacza sprawia, że mogą być noszone przez dłuższy czas, nie powodując przy tym dyskomfortu. Dzięki niemu rękawica dobrze leży na dłoni i nie zsuwa się z niej nawet wtedy, gdy jest intensywnie użytkowana. Materiał skutecznie chroni skórę przed otarciami, ale gwarantuje również doskonałe wyczucie detali. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa pow. [g/m2]: 13g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (3121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czarna dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (6 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice MONSOON KS6002 GG PES/PU KAT.II Symbol: MONSOON KS6002 GG Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze szarym są powlekane warstwą poliuretanu. Rękawice mają uniwersalne zastosowanie. W szczególności sprawdzą się w branży mechanicznej, budowlanej lub w pracach montażowych, czy ogrodniczych. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozzdzieranie. Tkanina jest elastyczna, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do dłoni. Nie ogranicza ruchów i nie sprawia dyskomfortu. Rękawice są bezzapachowe. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas. Elastyczny i zwięźany mankiet skutecznie trzyma rękawicę na dłoni i zapobiega jej zsuwaniu. Materiał tworzy skuteczną barierę chroniącą przed otarciami i pozwala dobrze wyczuć detale. To istotna informacja, jeśli szukasz rękawic do precyzyjnych zadań. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, poliuretan Masa pow. [g/m²]: 13g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (3121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, szare powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice NASHI KS5033 YY poliester/ lateks KAT.II Symbol: NASHI YY Dostępność: dużo	Rękawice Nashi to wyjątkowe wyposażenie dla osób, które potrzebują niezawodnej ochrony podczas pracy. Zostały stworzone z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa w różnych warunkach roboczych. Te poliestrowe rękawice robocze mają powłokę z lateksu, co przekłada się na solidne i trwałe wsparcie podczas manipulacji różnymi materiałami. Unikalny kształt części chwytnej został zaprojektowany specjalnie w celu poprawienia przyczepności, co jest niezwykle istotne w sytuacjach wymagających precyzji i kontroli. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks Masa pow. [g/m²]: 28g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (1,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: Żółta dzianina, żółte powleczenie Rozmiary: XL (10) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice NORTE YY bawełna/nitryl KAT.II Symbol: NORTE YY Dostępność: dużo	Bawełniana rękawica robocza z powleczeniem nitrylowym to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wygodnych i funkcjonalnych rękawic do pracy. Dzięki zastosowaniu bawełny jako materiału bazowego, rękawice są miękkie, delikatne dla skóry i bardzo wygodne w noszeniu przez cały dzień. Powłoka nitrylowa na palcach i dłoniach zapewnia dodatkową ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami i zwiększa przyczepność w różnych warunkach pracy. Nitryl jest odporny na działanie olejów, smarów, substancji chemicznych i zwykłych zabrudzeń, dzięki czemu rękawice są bardziej trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. Rękawice znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak przemysł, budownictwo, magazynowanie i logistyka. Charakterystyka: Skład [%]: Bawełna, nitryl Masa powierzchniowa [g/m²]: 16g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3111X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: żółta dzianina, żółte powleczenie Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (4 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice PALI HYBRID BB, PES/lateks/nitryl KAT.II Symbol: PALI HYBRID Dostępność: brak	Rękawice robocze Pali Hybrid BB zostały wyprodukowane z wysokiej jakości poliestru. Dodatkowo mają trwałe powleczenie z lateksu i kauczuku nitrylowego. Takie połączenie zapewnia wysoką odporność na ścieranie i wytrzymałość. Elastyczny materiał dobrze przylega do dłoni, a mankiet zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni. Pali Hybrid to produkt idealny do różnorodnych zadań, zarówno w środowisku domowym, jak i w przemysłowym. Konstrukcja rękawic zapewnia ochronę i swobodę ruchu. Dzięki temu nadają się do prac wymagających precyzji oraz niezawodności. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czarna dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice PAMPERO SANDY KS1011 OB PES/nitryl KAT.II Symbol: PAMPERO SANDY KS1011 Dostępność: dużo	Rękawice robocze Pampero Sandy to połączenie trwałości i wygody. Zostały wyprodukowane z poliestru, a do tego mają nitrylowe powłoczenie o piaskowej strukturze. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki dodatkowej powłoce rękawice są niezwykle trwałe i nadają się do pracy w wielu branżach, oferując tym samym solidną ochronę dłoni. Piaskowe powłoczenie nitrylowe zapewnia doskonałą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację przedmiotami. Elastyczna konstrukcja zapewnia dobre dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Idealne dla osób szukających uniwersalnych i niezawodnych rękawic do szerokiego zakresu zastosowań. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa powierzchniowa [g/m2]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powłoczenie Rozmiary: M-XXL (8-11)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice PURGA WINTER PES-CO/lateks porow.KAT.II Symbol: PURGA WINTER OB Dostępność: dużo ZIMA 2024/2025	Rękawice Purga to poliestrowo-bawełniany model w kolorze pomarańczowym, powlekany warstwą czarnego lateksu porowatego po obu stronach. Ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzielanie znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych. Wykazują dużą elastyczność, a lateks porowaty zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Są szczególnie cenione w budownictwie oraz przemyśle transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet w najchłodniejsze dni. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester-bawełna, lateks porowaty Masa pow. [g/m2]: 92g/rękawica Normy: EN 21420, EN 388 (2,2,4,2,X), EN 511 (X2X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powłoczenie Rozmiary: L-XL (9-10) Produkt wariantowy (2 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice rob. 4WRK ALIZE KS7021 WNC Symbol: ALIZE Dostępność: dużo	Rękawice Alize to funkcjonalne narzędzie stworzone dla osób, które potrzebują nie tylko ochrony, ale także swobody ruchu i komfortu. Sprawdzą się podczas wykonywania różnorodnych prac. Zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu maksymalnej naturalności ruchów. Dzianina w odcieniu białym, użyta jako materiał bazowy, jest delikatna dla skóry. Konstrukcja rękawic nie ma powłoczenia, więc są bardzo lekkie podczas noszenia. Jest to istotne zwłaszcza podczas długotrwałych zadań, które wymagają precyzyjnych ruchów. Jednocześnie rękawice gwarantują Ci odpowiednią ochronę przed otarciami i podrażnieniami. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester Masa pow. [g/m2]: 17g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (1131X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina Rozmiary: S-XL (7-10) Produkt wariantowy (4 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice rob. LEVANTER KS5007 BLBLBL PES/LATEX Symbol: LEVANTER BLBLBL Dostępność: dużo ZIMA 2024/2025	Rękawice zimowe z gramaturą podszewki poliestrowej zapewniają doskonałą izolację termiczną w trudnych warunkach. Lateksowa powłoka na dłoni i palcach sprawia, że rękawice cechują się wyjątkową przyczepnością oraz odpornością na ścieranie. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo pracy. Dodatkowa warstwa lateksowej pianki poprawia komfort użytkowania, gwarantuje lepszą amortyzację i wygodę. Rękawice są elastyczne i wytrzymałe. Nadają się do pracy w niskich temperaturach. Charakterystyka: Skład: Poliester, pianka lateksowa Normy: EN 21420:2020 + A1:2009, EN 388:2016 (2,2,4,2,X), EN 511 (X2X) Pakowanie: 1 para w foliopaku / 120 par w kartonie Kolory: Niebieska dzianina, granatowe powłoczenie Rozmiary: XL (10) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice rob. VARDAR KS5007 YB PES/LATEX Symbol: VARDAR KS5007 YB Dostępność: dużo ZIMA 2024/2025	Rękawice zimowe VARDAR zostały wykonane z poliestru i powleczone warstwą lateksu zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem, zachowując jednocześnie elastyczność i wygodę. Dzięki odporności na rozdzarcia i przebicia, gwarantują trwałość nawet w trudnych warunkach pracy. Ściągacz utrzymuje rękawice stabilnie na dłoni, zapobiegając zsuwaniu się, co zwiększa komfort użytkownika. Rękawice te mają uniwersalne zastosowanie – idealne do prac na świeżym powietrzu, w budownictwie, magazynach czy logistyce. To niezawodna ochrona dłoni w niskich temperaturach, zapewniająca długą żywotność produktu. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X), EN 511 (X,1,X) Pakowanie: 12 par w foliopaku, 120 par w kartonie Kolory: Żółta dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: 10(XL) Produkt wariantowy (1 wariant) Bestseller/ Dobra cena	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHAMAL KS3023 RB PES/LATEX kat.II Symbol: SHAMAL KS3023 Dostępność: dużo	Rękawice robocze Shamal to połączenie trwałości i wygody. Zostały wyprodukowane z poliestru, a do tego mają lateksowe powleczenie. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki dodatkowej powłoce rękawice są niezwykle trwałe i nadają się do pracy w wielu branżach, oferując tym samym solidną ochronę dłoni. Lateksowe powleczenie gwarantują doskonałą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację przedmiotami. Elastyczna konstrukcja zapewnia dobre dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,3,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czerwona dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHIELD ACTIVE DOTS NY/SP/NI KAT.II Symbol: SHIELD ACTIVE DOTS Dostępność: dużo	Rękawica robocza Shield + Active Dots została wykonana z trwałej mieszanki nylonu i spaneksu. Dzięki temu tkanina jest elastyczna i bardzo dopasowana, ale w żaden sposób nie uciska dłoni. Powleczenie z nitylowej mikropianki, wzbogacone o kropki PCV, gwarantuje doskonałą przyczepność i zwiększoną odporność na przetarcie i rozerwanie. Dzięki temu rękawica idealnie nadaje się do ciężkich prac, gdzie wymagana jest solidna ochrona dłoni. Lekki i oddychający materiał zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego noszenia, a ergonomiczny krój pozwala na swobodę ruchu. To doskonały wybór dla osób poszukujących wytrzymałej rękawicy do wymagających zadań. Charakterystyka: Skład [%]: Nylon, spandex, nityl, PVC Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN ISO 21420, EN 388 (4,1,2,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XL (7-10)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHIELD ACTIVE nylon/spandex/nityl KAT.II Symbol: SHIELD ACTIVE Dostępność: dużo	Rękawice robocze Shield Active zostały wykonane z nylonu i spandeksu, a do tego powleczone nitylową mikropianką. To solidny wybór dla osób, które potrzebują wytrzymałych rękawic do pracy w przemyśle lub warsztacie. Ten model zapewnia użytkownikowi ochronę i wygodę dzięki zastosowaniu trwałych i elastycznych materiałów. Oprócz tego rękawice cechują się wysoką odpornością na przetarcia i uszkodzenia. Dżianina w kolorze szarym stanowi solidną podstawę dla nitylowej mikropianki, która występuje w kolorze czarnym. Dodatkowa powłoka zwiększa trwałość rękawic i zapewnia użytkownikowi doskonałą przyczepność. To z kolei przekłada się na precyzyjną pracę. Charakterystyka: Skład [%]: Nylon, spandex, nityl Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: M-XXL (8-11) Produkt wariantowy (4 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Rękawice SHIELD BRUK gruba warstwa gumy KAT.II Symbol: SHIELD BRUK Dostępność: dużo	Rękawice Shield Bruk to niezbędne narzędzie dla brukarzy, murarzy i pracowników budowlanych. Oferują doskonałą ochronę oraz precyzyjną kontrolę podczas trudnych prac. Ich powierzchnia, pokryta solidną warstwą gumy o teksturowanej strukturze, zapewnia niezrównaną pewność chwytu, co czyni je idealnym wyborem w wymagających warunkach. Zgodność z normą EN ISO 21420:2020 potwierdza skuteczność rękawic, które są odporne na przetarcie, rozdarcie i uszkodzenie. Tkanina idealnie dopasowuje się do dłoni, a elastyczny mankiet dobrze trzyma rękawice na dłoni. Dzięki temu nie zsuwają się nawet podczas intensywnego użytkowania. Charakterystyka: Skład: Poliester, nityl, lateks Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,3,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: Biała dzianina, czerwone powleczenie Rozmiary: XL (10) Produkt wariantowy (1 wariant)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHIELD CUT HPPE/włókna szklane/PU KAT.II Symbol: SHIELD CUT Dostępność: dużo	Shield Cut to antyprzecięciowe rękawice robocze wykonane z mieszanki włókien HPPE i włókien szklanych. Są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują solidnej ochrony przed przecięciami i innymi uszkodzeniami. Mieszanka włókien HPPE i szklanych zapewnia wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co chroni dłonie użytkownika podczas pracy w trudnych warunkach. Poliuretanowe powleczenie rękawic zwiększa ich odporność na przetarcia i uszkodzenia, jednocześnie zapewniając precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki temu wykonasz swoją pracę z większą precyzją i dokładności. Oprócz tego rękawice są lekkie i elastyczne. Charakterystyka: Skład [%]: Włókna HPPE, włókna szklane, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m²]: 23g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4443F) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, szare powleczenie Rozmiary: L-XXL (9-11) Produkt wariantowy (4 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHIELD ESD nylon/włókna węglowe/PU KAT.II Symbol: SHIELD ESD Dostępność: dużo	Antystatyczne rękawice robocze wykonane z nylonu i dodatkiem włókien węglowych to rozwiązanie dla osób, które potrzebują rękawic zapewniających ochronę przed przepięciami elektrostatycznymi. Włókna węglowe zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co zapewni Ci bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi lub w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektrostatyczne. Zawarty w składzie nylon zwiększa wytrzymałość i elastyczność. Poliuretanowe powleczenie na końcówkach palców zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zapewnia precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki swojej konstrukcji rękawice są lekkie i wygodne w noszeniu, co umożliwia użytkownikowi swobodę ruchów i zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Charakterystyka: Skład [%]: Nylon, włókna węglowe, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m²]: 14g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (1,1,3,1,X), EN 1149-1 Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, białe powleczenie Rozmiary: S-XXL (7-11)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SHIELD ESD PRO nyl/włókna węgl/PU KAT.II Symbol: SHIELD ESD PRO Dostępność: dużo	Antystatyczna rękawica robocza wykonana z nylonu i dodatkiem włókien węglowych to rozwiązanie dla osób, które potrzebują rękawic zapewniających ochronę przed przepięciami elektrostatycznymi. Włókna węglowe zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi lub w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektrostatyczne. Rękawica ta jest wykonana z nylonu, co gwarantuje jej wytrzymałość i elastyczność. Ponadto, poliuretanowe powleczenie na całej części chwytnej zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zapewnia precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki swojej konstrukcji rękawice te są lekkie i wygodne w noszeniu, co umożliwia użytkownikowi swobodę ruchów i zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Charakterystyka: Skład [%]: Nylon, włókna węglowe, poliuretan Masa powierzchniowa [g/m²]: 18g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3,1,3,1,X), EN 1149-1 Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: szara dzianina, białe powleczenie Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
Rękawice SHIELD OIL bawełna/nityl KAT.II Symbol: SHIELD OIL	Rękawica robocza SHIELD OIL to niezawodne narzędzie, które zapewnia wyjątkową ochronę i komfort podczas pracy. Ta bawełniana rękawica została wyposażona w powleczenie nitylowe, które gwarantuje doskonałą przyczepność i wytrzymałość, nawet w kontakcie z olejem. Dzięki swojemu olejoodpornemu charakterowi, rękawica ta jest idealna do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z substancjami olejowymi. Rękawica jest również	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

 Dostępność: dużo	zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika. Posiada ściągacz, który nie tylko zapewnia pewne dopasowanie do dłoni, ale także zabezpiecza przed przypadkowym zsunięciem się z ręki. Charakterystyka: Skład: bawełna, nitril Normy: EN 21420, EN 388 (4,1,1,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: biała dzianina, granatowe powleczenie Rozmiary: XL(10) Produkt wariantowy (1 wariant)	
 Rękawice SHIELD+HYDRO PES/pianka lateksowa KAT.II Symbol: SHIELD+HYDRO Dostępność: dużo	SHIELD HYDRO to zaawansowana rękawica robocza, która doskonale radzi sobie w wilgotnych i deszczowych warunkach. Wykonana z wytrzymałego poliestru zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach. Jej główną cechą jest wodoodporność, co oznacza, że doskonale nadaje się do zadań wymagających pracy w mokrych środowiskach. Rękawica posiada wyjątkowe powleczenie z podwójnej pianki lateksowej, które zapewnia doskonałą przyczepność. Ta innowacyjna technologia sprawia, że rękawica nie tylko utrzymuje swoją elastyczność, ale również zapewnia pewny chwyt i kontrolę, co jest kluczowe podczas precyzyjnych prac. Charakterystyka: Skład: poliester, podwójna pianka lateksowa Normy: EN 21420, EN 388 (3,1,3,1,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: niebieska dzianina, granatowe powleczenie Rozmiary: L-XXL(9-11) Produkt wariantowy (3 warianty)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SIROCCO KS3003 BB PES/lateks por. KAT.II Symbol: SIROCCO KS3003 BB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdieranie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim. Charakterystyka: Skład [%]: poliester, lateks porowaty Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SIROCCO KS3003 GB PES/lateks por. KAT.II Symbol: SIROCCO KS3003 GB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdieranie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim. Charakterystyka: Skład [%]: poliester, lateks porowaty Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: szara dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice SIROCCO KS3003 PES/lateks porow. KAT.II	Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane warstwą niebieskiego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdieranie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim. Charakterystyka:	ZAPYTAJ O CENĘ

Rękawice powlekane – cennik

Symbol:SIROCCO KS3003 WBL Dostępność: dużo Bestseller/ Promocje	Skład [%]: Poliester, lateks porowaty Masa powierzchniowa [g/m ²]: 22g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: biała dzianina, niebieskie powleczenie Rozmiary: S-XXL	
 Rękawice SIROCCO KS3003 RB PES/lateks por. KAT.II Symbol: SIROCCO KS3003 RB Dostępność: dużo	Rękawice poliestrowe w kolorze czerwonym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdieranie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks porowaty Masa pow. [g/m ²]: 22g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czerwona dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ
 Rękawice WILLY WW poliester/kropki PCV KAT.I Symbol: WILLY WW Dostępność: dużo	Rękawica Willy to niezawodne narzędzie stworzone z myślą o efektywności i ochronie podczas różnych prac. Ta poliestrowa rękawica robocza została wyposażona w specjalne kropki z PCV, które znacznie poprawiają chwyt i kontrolę w trudnych warunkach. Rękawica jest wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem, które łączy w sobie funkcjonalność i trwałość. Część chwytnej rękawicy została wyposażona w kropki PCV w kolorze białym. To innowacyjne rozwiązanie poprawia przyczepność i stabilność, dzięki czemu możesz pewnie manipulować różnymi przedmiotami. Rękawica Willy doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach, od prac w magazynach i warsztatach po ogólną konserwację czy obsługę. Jej minimalistyczny design i zaawansowane cechy techniczne czynią ją nie tylko praktycznym narzędziem ochronnym, ale także elementem, który zwiększa Twoją wydajność i komfort podczas pracy Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, PCV Masa pow. [g/m ²]: 24g/rękawica Normy: EN ISO 21420 Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina, białe PCV Rozmiary: S-XXL Produkt wariantowy (5 wariantów)	ZAPYTAJ O CENĘ

Podane ceny mają charakter poglądowy. Ostateczna cena oraz rabat ustalane indywidualnie. Minimalne zamówienie 1 opakowanie wybranego modelu.

Koszt transportu zgodny z cennikiem kuriera i ustalany indywidualnie.

Czas realizacji zamówienia około 3 dni /w zależności od modelu i aktualnej dostępności/

Produkty spełniają normy jakościowe, posiadają niezbędne certyfikaty oraz posiadają polską dokumentację.

Co wyróżnia nasze rękawice powlekane?

W OPW POLAND stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Nasze rękawice powlekane zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne wymagania zarówno w zakresie ochrony, jak i komfortu pracy. Rękawice spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z normami EN 21420:2020, EN 388:2016, EN 12477 Typ A. Dzięki starannie dobranym materiałom oraz precyzyjnym technologiom produkcji. Nasze produkty zapewniają: Maksymalną ochronę, Optymalne dopasowanie, Wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, Łatwość pielęgnacji i utrzymania

PONDTO W NASZEJ OFERCIE: pozostałe rodzaje rękawiczek oraz środków ochrony indywidualnej, Profile ochronne i ostrzegawcze, Szkolenia BHP i UDT, Materiały opakowaniowe, palety, pojemniki, skrzyniopalety

Skontaktuj się z nami:

- **Telefon:** +48 508 11 72 72
- **E-mail:** info@opwpoland.pl
- **Strona internetowa:** www.opwpoland.pl