

"Rękawiczki Powlekane – Niezbędna Ochrona dla Twoich Rąk w Każdym Środowisku Pracy"

W dobie rosnących wymagań dotyczących ochrony indywidualnej, rękawiczki powlekane zyskały na znaczeniu jako niezbędny element wyposażenia w wielu branżach. W niniejszym artykule przedstawiamy, czym są rękawiczki powlekane, jakie są ich zalety, zastosowania oraz jakie korzyści płyną z ich wykorzystania w środowiskach przemysłowych, laboratoriach, budownictwie i gastronomii.

Czym są rękawiczki powlekane?

Rękawiczki powlekane to rękawice ochronne, które zostały pokryte dodatkową warstwą materiału, najczęściej lateksu, nitrilu lub syntetycznej gumy. Proces powlekania polega na aplikacji specjalnej powłoki na powierzchnię rękawicy, co znacząco zwiększa jej właściwości – między innymi odporność na działanie chemikaliów, zdolność antypoślizgową oraz wytrzymałość mechaniczną. Powłoka ta sprawia, że rękawiczki są bardziej odporne na przecięcia i zużycie, a jednocześnie zapewniają lepsze dopasowanie do dłoni.

Zalety rękawiczek powlekanych

Zwiększona odporność chemiczna

Rękawiczki powlekane są doskonałym wyborem w środowiskach, w których pracownicy mają kontakt z substancjami chemicznymi. Powłoka zabezpiecza skórę przed działaniem agresywnych rozpuszczalników, kwasów czy zasad, minimalizując ryzyko podrażnień i uszkodzeń.

Poprawa właściwości antypoślizgowych

Dzięki specjalnej powłoce, rękawiczki te charakteryzują się doskonałą przyczepnością. Zapewniają pewny chwyt narzędzi oraz materiałów, co jest kluczowe w precyzyjnych pracach, gdzie nawet drobne przesunięcie może prowadzić do błędów.

Wytrzymałość mechaniczna

Powłoka zwiększa odporność rękawic na ścieranie, rozdarcia oraz przecięcia. Dzięki temu rękawiczki powlekane są bardziej trwałe, co przekłada się na dłuższy okres użytkowania i niższe koszty eksploatacyjne.

Komfort i ergonomia

Nowoczesne technologie produkcji gwarantują, że rękawiczki powlekane nie tylko chronią, ale również są wygodne. Elastyczność materiału i precyzyjne dopasowanie do kształtu dłoni umożliwiają swobodne wykonywanie precyzyjnych ruchów, co jest niezbędne przy długotrwałej pracy.

Zastosowania rękawiczek powlekanych

Przemysł i produkcja

W środowiskach przemysłowych rękawiczki powlekane są niezastąpione podczas obsługi maszyn, montażu oraz wszelkich czynności wymagających ochrony przed chemikaliami i mechanicznymi uszkodzeniami. Ich właściwości antypoślizgowe pomagają w precyzyjnym manipulowaniu elementami produkcyjnymi.

Laboratoria

W laboratoriach, gdzie pracuje się z substancjami chemicznymi, biologicznymi czy radioaktywnymi, rękawiczki powlekane stanowią pierwszą linię obrony. Zapewniają one nie tylko ochronę, ale i komfort pracy, co ma kluczowe znaczenie przy długotrwałych eksperymentach.

Budownictwo i przemysł ciężki

W sektorze budowlanym rękawiczki powlekane chronią dłonie przed ostrymi krawędziami, zanieczyszczeniami i działaniem substancji chemicznych stosowanych podczas prac wykończeniowych. Dzięki swojej trwałości są idealne do wykonywania wymagających prac fizycznych.

Gastronomia

W kuchniach profesjonalnych, gdzie higiena i bezpieczeństwo są kluczowe, rękawiczki powlekane zabezpieczają pracowników przed urazami mechanicznymi oraz zapewniają ochronę podczas pracy z gorącymi i ostrymi narzędziami.

DOSTĘPNE MODELE

Celem wyceny, zapytania zawierające model wraz z ilością prosimy kierować na info@opwpoland.pl

PRODUKT	OPIS	CENA NETTO zł/szt.
	PASSAT KS1001 BB poliester/nitryl KAT.II Symbol: PASSAT KS1001 BB Dostępność: dużo Rękawice poliesterowe w kolorze czarnym mają powłeczenie z cienkiej warstwy czarnego nitrylu. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, a w szczególności w branży mechanicznej, budowlanej, logistycznej, produkcyjnej lub ogrodniczej. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni. Model Passat zapewnia dobrą wentylację dłoni. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza rękawice mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu. Precyzja prac, jaką zapewnia cienkie powłeczenie sprawia, że rękawice te są niezastąpione przy pracach montażowych i serwisowych wymagających dobrego wyczucia obrabianego przedmiotu. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, nitryl Masa pow. [g/m2]: 21g/rękawica Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Czarna dzianina, czarne powłeczenie Rozmiary: S-XXL (7-11) Produkt wariantowy (5 wariantów)	
ZAPYTAJ O CENĘ		
	Ręk. HALNY WINT GBLN PES/LA/spieniony lateks KAT.I Symbol: HALNY WINT GBLN Dostępność: brak ZIMA 2024/2025 Rękawice ochronne zimowe HALNY WINTER zostały wykonane z niebieskiej dzianiny poliesterowej. Idealne do pracy w zimowych warunkach. Powlekane są niebieskim lateksem, co zapewnia wysoki komfort użytkowania i odporność na wilgoć. Dodatkowe wzmocnienie w postaci piankowego lateksu na końcówkach palców gwarantuje lepszą ochronę i trwałość w najbardziej narażonych miejscach. Doskonałe do pracy w niskich temperaturach oraz w miejscach wymagających precyzyjnego chwytu. Charakterystyka: Skład [%]: Poliester, lateks / spieniony lateks Normy: EN 21420:2003+A1:2009, EN 388 (1,2,3,1,X), EN 511 (X1X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Szara dzianina, niebiesko-czarne powłeczenie Rozmiary: 10(XL) Produkt wariantowy (1 wariant)	
ZAPYTAJ O CENĘ		
	Rękawice BISE bawełna/nitryl olejoodporny KAT.II Symbol: BISE Dostępność: brak Rękawice BISE zostały zaprojektowane i wykonane z dbałością o najmniejsze detale. Bawełna powleczone nitrylem w części chwytnej zapewnia świetną przyczepność. Oprócz tego produkt jest odporny na oleje, a więc sprawdzi się trudnych warunkach przemysłowych. Atutem jest konstrukcja, która nie ma obszarów narażonych na ewentualne przecieki. Rękawice charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, doskonałą ochroną przed przecięciem, uderzeniami oraz przetarciem. Wymienione właściwości czynią je niezastąpionym narzędziem dla każdego profesjonalisty. Działający ściągacz skutecznie trzyma rękawicę na dłoni i zapobiega jej zsuwaniu, nawet podczas intensywnego użytkowania. Charakterystyka: Skład: Bawełna, nitryl Normy: EN 21420, EN 388 (4111X) Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton Kolory: Biała dzianina, granatowe powłeczenie Rozmiary: XL (10) Produkt wariantowy (1 wariant)	
ZAPYTAJ O CENĘ		
	Rękawice BLIZZARD poliester/poliuretan KAT.II Symbol: BLIZZARD Dostępność: dużo Rękawice poliesterowe w kolorze białym, powlekane warstwą białego poliuretanu. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Precyzja prac, jaką zapewnia cienkie powłeczenie sprawia, że rękawice te są stosowane we wszystkich branżach, w których istotne jest wycucie detali bądź pracuje się z niewielkimi elementami, od budownictwa, aż po precyzyjne prace montażowe.	

Charakterystyka:

Skład [%]: poliestr, poliuretan
Masa pow. [g/m²]: 13g/rękawica
Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3121X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: biała dzianina, białe powleczenie
Rozmiary: S-XXL
Produkt wariantowy (6 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice BORA WINTER OB PES/bawełna/lateks KAT.II

Symbol: BORA WINTER OB

Dostępność: dużo

ZIMA 2024/2025 **Dobra cena**

Rękawice poliestrowo-bawełniane w kolorze pomarańczowym, powlekane warstwą czarnego lateksu. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzielanie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a lateks zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność.

Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Są szczególnie cenione w budownictwie oraz przemyśle transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet

w najchłodniejsze dni.

Charakterystyka:

Skład [%]: poliestr-bawełna, lateks
Masa pow. [g/m²]: 85g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2242X), EN 511 (X2X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton Kolory: pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie Rozmiary: XL
Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice BREEZE GB PES/bawełna/lateks por. KAT.II

Symbol: BREEZE KS4102 GB

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym mają powleczenie z czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, budowlanych, w przemyśle transportowym i branży mechanicznej. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzielanie.

Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Oprócz tego model Breeze cechuje się wysoką trwałością i bezzapachowym materiałem.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty
Masa pow. [g/m²]: 41g/rękawica
Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2121X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: S-XXL (7-11)
Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice BREEZE LITE PES/bawełna/lateks por.KAT.II

Symbol: BREEZE LITE GB

Dostępność: dużo

Dobra cena

Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym są powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, mechanicznych w branży budowlanej oraz w przemyśle transportowym. Wyróżniają się odpornością na ścieranie i rozdzielanie.

Ponadto wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Zastosowanie niższej gramatury sprawia, że rękawice sprawdzają się jeszcze lepiej w czynnościach wymagających większej precyzji.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty
Masa pow. [g/m²]: 34g/rękawica
Normy: EN 21420, EN 388 (2121X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: L-XXL (9-11)
Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice BURAN WINTER PES-CO/lateks porow. KAT.II

Symbol: BURAN WINTER OB

Dostępność: dużo

ZIMA 2024/2025

Dobra cena

Rękawice poliestrowo-bawełniane Buran Winter w kolorze pomarańczowym są powleczone warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdzielanie. Oprócz tego wykazują dużą elastyczność, a lateks porowaty zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezpachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Szczególnie cenione są w budownictwie oraz przemyśle

transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet w najchłodniejsze dni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester-bawełna, lateks porowaty

Masa pow. [g/m²]: 85g/rękawica

Normy: EN 21420:2020, EN 388:2016 (2242X), EN 511 (X2X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice CAVER KS4012 GB PES-bawełna/lateks KAT.II

Symbol: CAVER KS4012 GB

Dostępność: dużo

Bestseller / Dobra cena

Rękawice poliestrowo - bawełniane w kolorze szarym są powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, mechanicznych w branży budowlanej oraz w przemyśle transportowym. Wyróżniają się odpornością na ścieranie i rozdzielanie.

Ponadto wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Zastosowanie niższej gramatury sprawia, że rękawice sprawdzają się jeszcze lepiej w czynnościach wymagających większej precyzji.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester - bawełna, lateks porowaty

Masa pow. [g/m²]: 34g/rękawica

Normy: EN 21420, EN 388 (2121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice CHINOOK KS1001 WG poliester/nitryl KAT.II

Symbol: CHINOOK KS1001 WG

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe Chinook w kolorze białym są powlekane cienką warstwą szarego nitrylu. Doskonale sprawdzą się przy pracach ogólnych, serwisowych, montażowych, mechanicznych oraz w branży produkcyjnej, budowniczej i logistycznej. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzielanie. Materiał rękawic jest elastyczny, a więc idealnie dopasowuje się do kształtu dłoni.

Zapewniają dobrą wentylację dłoni, co wpływa na jeszcze większy komfort podczas użytkowania. Atutem jest specjalnie opracowany ściągacz, który nie uciska ręki na wysokości nadgarstka. Cienkie powleczenie skutecznie chroni dłoń, ale z drugiej strony zapewnia odpowiednie wycucie detali. To z kolei pozwala bezpiecznie wykonać wszelkie prace, z zachowaniem odpowiedniej precyzji.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nitryl

Masa pow. [g/m²]: 21g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Biała dzianina, szare powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice GALE OB poliester/lateks porowaty KAT.II

Symbol: GALE OB

Dostępność: brak

Poliestrowa rękawica robocza wyróżnia się powleczeniem z lateksu porowatego. Warstwa lateksowego powleczenia gwarantuje doskonałą przyczepność, nawet w wilgotnych i mokrych warunkach. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Rękawice są lekkie i elastyczne. Zapewniają swobodę ruchów i wygodę podczas długotrwałego użytkowania.

Materiał ten jest również odporny na rozdarcia i przetarcia, co sprawia, że wytrzymałość rękawic jest na wysokim poziomie. Rękawice dobrze dopasowują się do dłoni, nie ograniczają ruchów oraz pozwalają na odpowiednie wycucie detali podczas pracy. Elastyczny mankiet nie powoduje nadmiernego ucisku, ale zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks spieniony

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: pomarańczowa HV dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: L-XXL (9-11)
Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice GALE YB poliester/lateks porowaty KAT.II

Symbol: GALE YB

Dostępność: brak

Poliestrowa rękawica robocza wyróżnia się powleczeniem z lateksu porowatego. Warstwa lateksowego powleczenia gwarantuje doskonałą przyczepność, nawet w wilgotnych i mokrych warunkach. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Rękawice są lekkie i elastyczne. Zapewniają swobodę ruchów i wygodę podczas długotrwałego użytkowania.

Materiał ten jest również odporny na rozdarcia i przetarcia, co sprawia, że wytrzymałość rękawic jest na wysokim poziomie. Rękawice dobrze dopasowują się do dłoni, nie ograniczają ruchów oraz pozwalają na odpowiednie wycucie detali podczas pracy. Elastyczny mankiet nie powoduje nadmiernego ucisku, ale zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks spieniony

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Żółta HV dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice HALNY GBB PES/LA/spieniony lateks KAT.I

Symbol: HALNY GBB

Dostępność: dużo

Rękawice poliesterowe Halny to połączenie szarej dzianiny oraz powleczenia które jest świetnym wzocnieniem. Atutem jest zastosowanie podwójnego ryflowanego spienionego lateksu na końcówkach palców. Takie połączenie daje gwarancję trwałości. Prezentowany model rękawic Halny jest odporny na ścieranie, a do tego nie kurczy się w kontakcie z wodą.

Rękawice robocze mają szerokie zastosowanie. Świetnie nadają się do prac ogólnych, mechanicznych, ogrodniczych, budowlanych i są cenione w branży transportowej. Chropowata powłoka na części chwytnej jest odporna na kwasy, oleje i detergenty. Elastyczna tkanina dobrze przylega do dłoni, co wpływa na większą precyzję podczas wykonywania zadań. Elastyczny mankiet zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks

Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (1,1,3,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, niebiesko-czarne powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice KRONA KS1002 GBL PES/nitryl KAT.II

Symbol: KONA KS1002 GBL

Dostępność: dużo

Dobra cena

Rękawice robocze KRONA to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy pracują w różnorodnych środowiskach. Zostały wykonane z wytrzymałego poliestru i pokryte powłoką nitrylową. Takie połączenie zapewnia doskonałą ochronę i trwałość. Ich odporność na ścieranie, rozdzielanie oraz przecięcia pozwala na skuteczną ochronę dłoni podczas pracy z narzędziami czy obiektami o ostrych krawędziach.

Dzięki szarej dzianinie z niebieskim powleczeniem, rękawica ta jest dobrze widoczna, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika,

szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności czy w ruchliwych środowiskach.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nitryl

Normy: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (3121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, niebieskie powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice KRONA KS1002 WO PES/nitryl KAT.II

Symbol: KONA KS1002 WO

Dostępność: dużo

Rękawice robocze KRONA to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów, którzy pracują w różnorodnych środowiskach. Zostały wyprodukowane z wytrzymałego poliestru, pokryte powłoką nitrylową, co zapewnia doskonałą ochronę i trwałość. Ich odporność na ścieranie, rozdzielanie oraz przecięcia pozwala na skuteczną ochronę dłoni podczas pracy z narzędziami czy obiektami o ostrych krawędziach.

Dzięki białej dzianinie z pomarańczowym powleczeniem, rękawica ta jest dobrze widoczna, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności czy w ruchliwych środowiskach.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nityl
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3121X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Biała dzianina, pomarańczowe powleczenie
Rozmiary: L-XXL (9-11)
Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice KRONA LITE KS1012 WBL PES/nityl KAT.II

Symbol: KONA LITE KS1012 WBL

Dostępność: dużo

Rękawice robocze KRONA LITE to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy wymagają większej precyzji podczas pracy. Wykonane z wytrzymałego poliestru, pokryte nitylową powłoką o niższej gramaturze, co zapewnia optymalną ochronę i jednocześnie umożliwia swobodę ruchów podczas precyzyjnych zadań. To sprawia, że są idealne do prac wymagających delikatności i precyzji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas manipulacji narzędziami czy materiałami. Rękawice KRONA LITE cechuje nie tylko funkcjonalność, ale także wygoda noszenia. Ich lekka konstrukcja i elastyczność pozwalają na naturalne ruchy dłoni, co minimalizuje zmęczenie i pozwala na długotrwałe użytkowanie.

Charakterystyka:

Skład [%]: poliester, nityl
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2121X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: biała dzianina, pomarańczowe powleczenie
Rozmiary: XL
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice LESTE KS6060 YHVB poliester/nityl KAT.II

Symbol: LESTE KS6060 YHVB

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Leste zostały wykonane z poliestru. Od strony wewnętrznej mają powleczenie nitylowe, które zapewnia jej trwałość oraz wysoką odporność na ścieranie. To doskonała ochrona dłoni w trudnych warunkach, odpowiednia dla wielu branż. Powleczenie nitylowe zapewnia również świetną przyczepność, umożliwiając pewne trzymanie narzędzi i różnych przedmiotów. Elastyczny materiał rękawicy idealnie dopasowuje się do dłoni, gwarantując wygodę i swobodę ruchu. Mankiet jest miękki, więc nie uwiera w nadgarstek, a jednocześnie zapobiega zsuwaniu się rękawicy. To znakomity wybór dla osób potrzebujących wytrzymałych rękawic do różnorodnych zadań.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nityl
Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (4,1,2,2,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: żółta dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: M-XXL (8-11)
Produkt wariantowy (4 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MISTRAL, akryl, latex KAT.II

Symbol: MISTRAL

Dostępność: dużo

Mistral to wysokiej jakości zimowe rękawice robocze, które zapewniają komfort i ochronę w trudnych warunkach. Wykonane z akrylowej dzianiny izolacyjnej, gwarantują doskonałą ochronę przed chłodem. Podwójna powłoka z lateksu w kolorach niebieskim i czarno-niebieskim zwiększa ich wytrzymałość, zapewniając jednocześnie doskonałą przyczepność w wilgotnym i śliskim środowisku. Idealne do prac w niskich temperaturach, oferują wygodę użytkowania i skuteczne zabezpieczenie dłoni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Akryl, latex

Masa pow. [g/m²]: 22g/rękawica
Normy: EN ISO 21420+A1, EN 388 (2,2,3,1,X), EN 511 (X3X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton
Kolory: Niebieska tkanina, niebiesko-czarne powleczenie
Rozmiary: 10/XL
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON GARDEN BLW PES/PU KAT.II

Symbol: MONSOON GARDEN BLW

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Monsoon Garden BLW zostały wyprodukowane z wysokiej jakości poliestru. Oprócz tego mają cienką warstwę poliuretanu. Dzięki temu są odporne na ścieranie i bardziej wytrzymałe. Elastyczna tkanina sprawia, że idealnie nadają się do prac ogrodowych, zapewniając przy tym precyzję i swobodę ruchu.

Poliuretan wpływa na jeszcze lepszą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację materiałami. Rękawice są lekkie i przewiewne, co sprawia, że są komfortowe nawet przy długotrwałym noszeniu. Ich wytrzymałość i odporność na uszkodzenia czynią je idealnymi do różnorodnych zadań ogrodowych i innych prac. To świetny wybór, jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo, precyzję i komfort.

Rękawice spełniają wszystkie wymienione wymagania.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan
Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Niebieska dzianina, białe powleczenie
Rozmiary: S (7)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON GARDEN CAMO GREEN PU/PES KAT.II

Symbol: MONSOON CAMO GREEN

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Monsoon Garden Camo Green to połączenie wysokiej jakości poliestru i cienkiego poliuretanowego powleczenia. Dzięki temu mają zwiększoną trwałość i odporność na ścieranie. Elastyczny materiał dobrze przylega do dłoni, nie ogranicza ruchów i nie uciska nadgarstka oraz palców. W ten sposób zostaje zachowana swoboda i precyzja. Powleczenie z poliuretanu zwiększa przyczepność i wpływa na jeszcze lepszy chwyt, a także obsługę narzędzi.

Rękawice są lekkie i przewiewne, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Trwałość i odporność na uszkodzenia sprawiają, że możesz ich używać do prac ogrodowych. To doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, precyzję i

komfort. Rękawice Monsoon Garden są gwarancją wszystkich tych cech.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan
Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: zielona dzianina CAMO
Rozmiary: XL(10)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON GARDEN CAMO RED PU/PES KAT.II

Symbol: MONSOON CAMO RED

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Monsoon Garden Camo Red zostały wykonane z wysokiej jakości poliestru i mają cienkie poliuretanowe powleczenie. To z kolei zwiększa ich trwałość i odporność na ścieranie. Dzięki elastycznemu materiałowi nadają się do prac w ogrodzie, gwarantując jednocześnie swobodę ruchu i precyzję. Poliuretan zwiększa przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulowanie materiałami.

Rękawice są lekkie i przewiewne, zapewniając wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Sprawdzą się w ogrodzie i na działce.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan
Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Czerwona dzianina CAMO
Rozmiary: L (9)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON GARDEN GW PES/PU KAT.II

Symbol: MONSOON GARDEN GW

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Monsoon Garden GW wykonane są z wytrzymałego poliestru i mają cienką warstwę poliuretanu. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki swojej elastyczności idealnie nadają się do prac ogrodowych, zapewniając przy tym precyzję i swobodę ruchu. Poliuretanowe powleczenie gwarantuje dobrą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację materiałami.

Rękawice są lekkie i przewiewne, co sprawia, że są komfortowe nawet przy długotrwałym noszeniu. Elastyczny mankiet sprawia, że rękawiczki nie zsuwają się z dłoni podczas pracy. Produkt został wyposażony w tekturową zawieszkę.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan
Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Zielona dzianina, białe powleczenie
Rozmiary: M(8)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON GARDEN YW PES/PU KAT.II

Symbol: MONSOON GARDEN YW

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Monsoon Garden YW zostały wykonane z wytrzymałego poliestru. Dodatkowo mają pokrycie z cienkiej warstwy poliuretanu. Dzięki temu cechują się odpornością na ścieranie. Model Garden jest idealny do prac ogrodowych, a dzięki swojej elastyczności zapewnia doskonałą precyzję i wygodę podczas noszenia. Elastyczna i przyjemna tkanina w żaden sposób nie ogranicza ruchu dłoni.

Poliuretanowe powleczenie gwarantuje dobrą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i pracę z materiałami. Rękawica jest lekka i przewiewna, zapewnia komfort nawet podczas dłuższego noszenia. Jej trwałość i odporność na uszkodzenia sprawiają, że nadaje się

do różnorodnych zadań w ogrodzie i innych środowiskach pracy. Rękawiczki mają tekturową zawieszkę.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,2,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Żółta dzianina, białe powleczenie

Rozmiary: XS (6)

Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON KS6002 BB PES/PU KAT.II

Symbol: MONSOON KS6002 BB

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe wyróżniają się powleczeniem z warstwy czarnego poliuretanu. Znajdą zastosowanie przy pracach ogólnych, montażowych, budowlanych lub mechanicznych. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdieranie. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, dopasowując się do kształtu dłoni.

Zastosowanie nieuciskającego ściągacza sprawia, że mogą być noszone przez dłuższy czas, nie powodując przy tym dyskomfortu. Dzięki niemu rękawica dobrze leży na dłoni i nie zsuwa się z niej nawet wtedy, gdy jest intensywnie użytkowana. Materiał skutecznie chroni skórę przed otarciami, ale gwarantuje również doskonałe wyczucie detali.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan

Masa pow. [g/m²]: 13g/rękawica

Normy: EN 21420, EN 388 (3121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Czarna dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

Produkt wariantowy (6 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice MONSOON KS6002 GG PES/PU KAT.II

Symbol: MONSOON KS6002 GG

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe w kolorze szarym są powlekane warstwą poliuretanu. Rękawice mają uniwersalne zastosowanie. W szczególności sprawdzą się w branży mechanicznej, budowlanej lub w pracach montażowych, czy ogrodniczych. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie i rozdieranie. Tkanina jest elastyczna, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do dłoni. Nie ogranicza ruchów i nie sprawia dyskomfortu.

Rękawice są bezzapachowe. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas. Elastyczny i

zwięźnięty mankiet skutecznie trzyma rękawicę na dłoni i zapobiega jej zsuwaniu. Materiał tworzy skuteczną barierę chroniącą przed otarciami i pozwala dobrze wyczuć detale. To istotna informacja, jeśli szukasz rękawic do precyzyjnych zadań.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, poliuretan

Masa pow. [g/m²]: 13g/rękawica

Normy: EN 21420, EN 388 (3121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, szare powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice NASHI KS5033 YY poliester/ lateks KAT.II

Symbol: NASHI YY

Dostępność: dużo

Rękawice Nashi to wyjątkowe wyposażenie dla osób, które potrzebują niezawodnej ochrony podczas pracy. Zostały stworzone z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności oraz bezpieczeństwa w różnych warunkach roboczych.

Te poliestrowe rękawice robocze mają powłokę z lateksu, co przekłada się na solidne i trwałe wsparcie podczas manipulacji różnymi materiałami. Unikalny kształt części chwytnej został zaprojektowany specjalnie w celu poprawienia przyczepności, co jest niezwykle istotne w sytuacjach wymagających precyzji i kontroli.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks

Masa pow. [g/m²]: 28g/rękawica

Normy: EN 21420, EN 388 (1,1,2,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton
Kolory: Żółta dzianina, żółte powleczenie
Rozmiary: XL (10)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice NORTE YY bawełna/nitryl KAT.II

Symbol: NORTE YY

Dostępność: dużo

Bawełniana rękawica robocza z powleczeniem nitrylowym to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wygodnych i funkcjonalnych rękawic do pracy. Dzięki zastosowaniu bawełny jako materiału bazowego, rękawice są miękkie, delikatne dla skóry i bardzo wygodne w noszeniu przez cały dzień.

Powłoka nitrylowa na palcach i dłoniach zapewnia dodatkową ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami i zwiększa przyczepność w różnych warunkach pracy. Nitryl jest odporny na działanie olejów, smarów, substancji chemicznych i zwykłych zabrudzeń, dzięki czemu rękawice są bardziej trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. Rękawice znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak

przemysł, budownictwo, magazynowanie i logistyka.

Charakterystyka:

Skład [%]: Bawełna, nitryl

Masa powierzchniowa [g/m²]: 16g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3111X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: żółta dzianina, żółte powleczenie

Rozmiary: S-XXL

Produkt wariantowy (4 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice PALI HYBRID BB, PES/lateks/nitryl KAT.II

Symbol: PALI HYBRID

Dostępność: brak

Rękawice robocze Pali Hybrid BB zostały wyprodukowane z wysokiej jakości poliestru. Dodatkowo mają trwałe powleczenie z lateksu i kauczuku nitrylowego. Takie połączenie zapewnia wysoką odporność na ścieranie i wytrzymałość. Elastyczny materiał dobrze przylega do dłoni, a mankiet zapobiega zsuwaniu się rękawicy z dłoni.

Pali Hybrid to produkt idealny do różnorodnych zadań, zarówno w środowisku domowym, jak i przemysłowym. Konstrukcja rękawic zapewnia ochronę i swobodę ruchu. Dzięki temu nadają się do prac wymagających precyzji oraz niezawodności.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nitryl

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,2,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Czarna dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice PAMPERO SANDY KS1011 OB PES/nitryl KAT.II

Symbol: PAMPERO SANDY KS1011

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Pampero Sandy to połączenie trwałości i wygody. Zostały wyprodukowane z poliestru, a do tego mają nitrylowe powleczenie o piaskowej strukturze. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki dodatkowej powłoce rękawice są niezwykle trwałe i nadają się do pracy w wielu branżach, oferując tym samym solidną ochronę dłoni.

Piaskowe powleczenie nitrylowe zapewnia doskonałą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację przedmiotami. Elastyczna konstrukcja zapewnia dobre dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Idealne dla osób szukających uniwersalnych i niezawodnych rękawic do szerokiego zakresu zastosowań.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, nitryl

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,2,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: M-XXL (8-11)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice PURGA WINTER PES-CO/lateks porow.KAT.II

Symbol: PURGA WINTER OB

Dostępność: dużo

ZIMA 2024/2025

Rękawice Purga to poliestrowo-bawełniany model w kolorze pomarańczowym, powlekany warstwą czarnego lateksu porowatego po obu stronach. Ze względu na wysoką odporność na ścieranie i rozdieranie znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych.

Wykazują dużą elastyczność, a lateks porowaty zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność. Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zachowują chwytność bez straty elastyczności. Są szczególnie cenione w budownictwie oraz przemyśle transportowym. Wersja zimowa zapewnia komfort termiczny i swobodę ruchów nawet w najchłodniejsze dni.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester-bawełna, lateks porowaty
Masa pow. [g/m2]: 92g/rękawica
Normy: EN 21420, EN 388 (2,2,4,2,X), EN 511 (X2X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton
Kolory: Pomarańczowa dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: L-XL (9-10)
Produkt wariantowy (2 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice rob. 4WRK ALIZE KS7021 WNC

Symbol: ALIZE

Dostępność: dużo

Rękawice Alize to funkcjonalne narzędzie stworzone dla osób, które potrzebują nie tylko ochrony, ale także swobody ruchu i komfortu. Sprawdzają się podczas wykonywania różnorodnych prac. Zostały zaprojektowane z myślą o zachowaniu maksymalnej naturalności ruchów.

Dzianina w odcieniu białym, użyta jako materiał bazowy, jest delikatna dla skóry. Konstrukcja rękawic nie ma powleczenia, więc są bardzo lekkie podczas noszenia. Jest to istotne zwłaszcza podczas długotrwałych zadań, które wymagają precyzyjnych ruchów. Jednocześnie rękawice gwarantują Ci odpowiednią ochronę przed otarciami i podrażnieniami.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester
Masa pow. [g/m2]: 17g/rękawica
Normy: EN ISO 21420, EN 388 (1131X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Biała dzianina
Rozmiary: S-XL (7-10)
Produkt wariantowy (4 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice rob. LEVANTER KS5007 BLBLBL PES/LATEX

Symbol: LEVANTER BLBLBL

Dostępność: dużo

ZIMA 2024/2025

Rękawice zimowe z gramaturą podszewki poliestrowej zapewniają doskonałą izolację termiczną w trudnych warunkach. Lateksowa powłoka na dłoni i palcach sprawia, że rękawice cechują się wyjątkową przyczepnością oraz odpornością na ścieranie. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo pracy.

Dodatkowa warstwa lateksowej pianki poprawia komfort użytkowania, gwarantuje lepszą amortyzację i wygodę. Rękawice są

elastyczne i wytrzymałe. Nadają się do pracy w niskich temperaturach.

Charakterystyka:

Skład: Poliester, pianka lateksowa
Normy: EN 21420:2020 + A1:2009, EN 388:2016 (2,2,4,2,X), EN 511 (X2X)
Pakowanie: 1 para w foliopaku / 120 par w kartonie
Kolory: Niebieska dzianina, granatowe powleczenie
Rozmiary: XL (10)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice rob. VARDAR KS5007 YB PES/LATEX

Symbol: VARDAR KS5007 YB

Dostępność: dużo

ZIMA 2024/2025

Rękawice zimowe VARDAR zostały wykonane z poliestru i powleczone warstwą lateksu zapewniają doskonałą ochronę przed zimnem, zachowując jednocześnie elastyczność i wygodę. Dzięki odporności na rozdarcia i przebicia, gwarantują trwałość nawet w trudnych warunkach pracy. Ściągacz utrzymuje rękawice stabilnie na dłoni, zapobiegając zsuwaniu się, co zwiększa komfort użytkowania.

Rękawice te mają uniwersalne zastosowanie – idealne do prac na świeżym powietrzu, w budownictwie, magazynach czy logistyce. To niezawodna ochrona dłoni w niskich temperaturach, zapewniająca długą żywotność produktu.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks
Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X), EN 511 (X,1,X)
Pakowanie: 12 par w foliopaku, 120 par w kartonie
Kolory: Żółta dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: 10(XL)
Produkt wariantowy (1 wariant)
Bestseller/ Dobra cena

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHAMAL KS3023 RB PES/LATEX kat.II

Symbol: SHAMAL KS3023

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Shamal to połączenie trwałości i wygody. Zostały wyprodukowane z poliestru, a do tego mają lateksowe powleczenie. Cechują się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki dodatkowej powłoce rękawice są niezwykle trwałe i nadają się do pracy w wielu branżach, oferując tym samym solidną ochronę dłoni.

Lateksowe powleczenie gwarantują doskonałą przyczepność, co ułatwia chwytanie narzędzi i manipulację przedmiotami. Elastyczna konstrukcja zapewnia dobre dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (2,1,3,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Czerwona dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD ACTIVE DOTS NY/SP/NI KAT.II

Symbol: SHIELD ACTIVE DOTS

Dostępność: dużo

Rękawica robocza Shield + Active Dots została wykonana z trwałej mieszanki nylonu i spaneksu. Dzięki temu tkanina jest elastyczna i bardzo dopasowana, ale w żaden sposób nie uciska dłoni. Powleczenie z nitylowej mikropianki, wzbogacone o kropki PCV, gwarantuje doskonałą przyczepność i zwiększoną odporność na przetarcie i rozerwanie. Dzięki temu rękawica idealnie nadaje się do ciężkich prac, gdzie wymagana jest solidna ochrona dłoni.

Lekki i oddychający materiał zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego noszenia, a ergonomiczny krój pozwala na swobodę ruchu. To doskonały wybór dla osób poszukujących wytrzymałej rękawicy do wymagających zadań.

Charakterystyka:

Skład [%]: Nylon, spandex, nityl, PVC

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (4,1,2,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: S-XL (7-10)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD ACTIVE nylon/spandex/nityl KAT.II

Symbol: SHIELD ACTIVE

Dostępność: dużo

Rękawice robocze Shield Active zostały wykonane z nylonu i spandeksu, a do tego powleczone nitylową mikropianką. To solidny wybór dla osób, które potrzebują wytrzymałych rękawic do pracy w przemyśle lub warsztacie. Ten model zapewnia użytkownikowi ochronę i wygodę dzięki zastosowaniu trwałych i elastycznych materiałów. Oprócz tego rękawice cechują się wysoką odpornością na przetarcia i uszkodzenia.

Dzianina w kolorze szarym stanowi solidną podstawę dla nitylowej mikropianki, która występuje w kolorze czarnym. Dodatkowa

powłoka zwiększa trwałość rękawic i zapewnia użytkownikowi doskonałą przyczepność. To z kolei przekłada się na precyzyjną pracę.

Charakterystyka:

Skład [%]: Nylon, spandex, nityl

Masa powierzchniowa [g/m²]: 15g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4121X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: M-XXL (8-11)

Produkt wariantowy (4 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD BRUK gruba warstwa gumy KAT.II

Symbol: SHIELD BRUK

Dostępność: dużo

Rękawice Shield Bruk to niezbędne narzędzie dla brukarzy, murarzy i pracowników budowlanych. Oferują doskonałą ochronę oraz precyzyjną kontrolę podczas trudnych prac. Ich powierzchnia, pokryta solidną warstwą gumy o teksturowanej strukturze, zapewnia niezrównaną pewność chwytu, co czyni je idealnym wyborem w wymagających warunkach.

Zgodność z normą EN ISO 21420:2020 potwierdza skuteczność rękawic, które są odporne na przetarcie, rozdarcie i uszkodzenie.

Tkanina idealnie dopasowuje się do dłoni, a elastyczny mankiet dobrze trzyma rękawice na dłoni. Dzięki temu nie zsuwają się nawet podczas intensywnego użytkowania.

Charakterystyka:

Skład: Poliester, nityl, lateks

Normy: EN ISO 21420, EN 388 (3,1,3,2,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton

Kolory: Biała dzianina, czerwone powleczenie

Rozmiary: XL (10)

Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD CUT HPPE/włókna szklane/PU KAT.II

Symbol: SHIELD CUT

Dostępność: dużo

Shield Cut to antyprzecięciowe rękawice robocze wykonane z mieszanki włókien HPPE i włókien szklanych. Są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują solidnej ochrony przed przecięciami i innymi uszkodzeniami. Mieszanka włókien HPPE i szklanych zapewnia wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co chroni dłonie użytkownika podczas pracy w trudnych warunkach.

Poliuretanowe powleczone rękawic zwiększa ich odporność na przetarcia i uszkodzenia, jednocześnie zapewniając precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki temu wykonasz swoją pracę z większą precyzją i dokładności. Oprócz tego rękawice są lekkie i elastyczne.

Charakterystyka:

Skład [%]: Włókna HPPE, włókna szklane, poliuretan

Masa powierzchniowa [g/m²]: 23g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (4443F)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, szare powleczenie

Rozmiary: L-XXL (9-11)

Produkt wariantowy (4 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD ESD nylon/włókna węglowe/PU KAT.II

Symbol: SHIELD ESD

Dostępność: dużo

Antystatyczne rękawice robocze wykonane z nylonu i dodatkiem włókien węglowych to rozwiązanie dla osób, które potrzebują rękawic zapewniających ochronę przed przepięciami elektrostatycznymi. Włókna węglowe zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co zapewni Ci bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi lub w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektrostatyczne.

Zawarty w składzie nylon zwiększa wytrzymałość i elastyczność. Poliuretanowe powleczenie na końcówkach palców zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zapewnia precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki swojej konstrukcji rękawice są lekkie i

wygodne w noszeniu, co umożliwia użytkownikowi swobodę ruchów i zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Charakterystyka:

Skład [%]: Nylon, włókna węglowe, poliuretan

Masa powierzchniowa [g/m²]: 14g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (1,1,3,1,X), EN 1149-1

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: Szara dzianina, białe powleczenie

Rozmiary: S-XXL (7-11)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD ESD PRO nyl/włókna węgl/PU KAT.II

Symbol: SHIELD ESD PRO

Dostępność: dużo

Antystatyczna rękawica robocza wykonana z nylonu i dodatkiem włókien węglowych to rozwiązanie dla osób, które potrzebują rękawic zapewniających ochronę przed przepięciami elektrostatycznymi. Włókna węglowe zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi lub w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektrostatyczne.

Rękawica ta jest wykonana z nylonu, co gwarantuje jej wytrzymałość i elastyczność. Ponadto, poliuretanowe powleczenie na całej części chwytnej zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i zapewnia precyzyjny chwyt podczas pracy. Dzięki swojej konstrukcji rękawice te są lekkie i wygodne w noszeniu, co umożliwia użytkownikowi swobodę ruchów i zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Charakterystyka:

Skład [%]: Nylon, włókna węglowe, poliuretan

Masa powierzchniowa [g/m²]: 18g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (3,1,3,1,X), EN 1149-1

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: szara dzianina, białe powleczenie

Rozmiary: S-XXL

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD OIL bawełna/nitryl KAT.II

Symbol: SHIELD OIL

Dostępność: dużo

Rękawica robocza SHIELD OIL to niezawodne narzędzie, które zapewnia wyjątkową ochronę i komfort podczas pracy. Ta bawełniana rękawica została wyposażona w powleczenie nitrylowe, które gwarantuje doskonałą przyczepność i wytrzymałość, nawet w kontakcie z olejem.

Dzięki swojemu olejoodpornemu charakterowi, rękawica ta jest idealna do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z substancjami olejowymi. Rękawica jest również zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika. Posiada ściągacz, który nie tylko zapewnia pewne dopasowanie do dłoni, ale także zabezpiecza przed przypadkowym zsunięciem się z ręki.

Charakterystyka:

Skład: bawełna, nitryl

Normy: EN 21420, EN 388 (4,1,1,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 120 par/karton
Kolory: biała dzianina, granatowe powleczenie
Rozmiary: XL(10)
Produkt wariantowy (1 wariant)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SHIELD+HYDRO PES/pianka lateksowa KAT.II

Symbol: SHIELD+HYDRO

Dostępność: dużo

SHIELD HYDRO to zaawansowana rękawica robocza, która doskonale radzi sobie w wilgotnych i deszczowych warunkach. Wykonana z wytrzymałego poliestru zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach. Jej główną cechą jest wodoodporność, co oznacza, że doskonale nadaje się do zadań wymagających pracy w mokrych środowiskach.

Rękawica posiada wyjątkowe powleczenie z podwójnej pianki lateksowej, które zapewnia doskonałą przyczepność. Ta innowacyjna technologia sprawia, że rękawica nie tylko utrzymuje swoją elastyczność, ale również zapewnia pewny chwyt i kontrolę, co jest kluczowe podczas precyzyjnych prac.

Charakterystyka:

Skład: poliester, podwójna pianka lateksowa

Normy: EN 21420, EN 388 (3,1,3,1,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: niebieska dzianina, granatowe powleczenie

Rozmiary: L-XXL(9-11)

Produkt wariantowy (3 warianty)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SIROCCO KS3003 BB PES/lateks por. KAT.II

Symbol: SIROCCO KS3003 BB

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdzielanie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność.

Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim.

Charakterystyka:

Skład [%]: poliester, lateks porowaty

Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: szara dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: S-XXL

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SIROCCO KS3003 GB PES/lateks por. KAT.II

Symbol: SIROCCO KS3003 GB

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe w kolorze szarym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdzielanie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność.

Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim.

Charakterystyka:

Skład [%]: poliester, lateks porowaty

Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica

Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X)

Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton

Kolory: szara dzianina, czarne powleczenie

Rozmiary: S-XXL

Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SIROCCO KS3003 PES/lateks porow. KAT.II

Symbol: SIROCCO KS3003 WBL

Dostępność: dużo

Bestseller/ Promocje

Rękawice poliestrowe w kolorze białym, powlekane warstwą niebieskiego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdzielanie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność.

Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i

zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks porowaty
Masa powierzchniowa [g/m²]: 22g/rękawica
Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: biała dzianina, niebieskie powleczenie
Rozmiary: S-XXL

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice SIROCCO KS3003 RB PES/lateks por. KAT.II

Symbol: SIROCCO KS3003 RB

Dostępność: dużo

Rękawice poliestrowe w kolorze czerwonym, powlekane warstwą czarnego lateksu porowatego. Rękawice znajdują zastosowanie przy pracach ogólnych i mechanicznych ze względu na wysoką odporność na ścieranie, rozdieranie i przekłucia. Ponadto, wykazują dużą elastyczność, a porowatość lateksu zapewnia bardzo dobry chwyt i przyczepność.

Rękawice cechują się wysoką trwałością i są bezzapachowe. Zapewniają dobrą wentylację dłoni gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort. Dzięki zastosowaniu nieuciskającego ściągacza mogą być stosowane przez dłuższy czas nie powodując dyskomfortu i zapewniając optymalne krążenie w dłoniach. Szczególnie wykorzystywane do prac monterskich oraz w przemyśle lekkim.

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, lateks porowaty
Masa pow. [g/m²]: 22g/rękawica
Normy: EN 21420+A1, EN 388 (2,1,3,2,X)
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Czerwona dzianina, czarne powleczenie
Rozmiary: S-XXL
Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ



Rękawice WILLY WW poliester/kropki PCV KAT.I

Symbol: WILLY WW

Dostępność: dużo

Rękawica Willy to niezawodne narzędzie stworzone z myślą o efektywności i ochronie podczas różnych prac. Ta poliestrowa rękawica robocza została wyposażona w specjalne kropki z PCV, które znacznie poprawiają chwyt i kontrolę w trudnych warunkach. Rękawica jest wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem, które łączy w sobie funkcjonalność i trwałość. Część chwytana rękawicy została wyposażona w kropki PCV w kolorze białym. To innowacyjne rozwiązanie poprawia przyczepność i stabilność, dzięki czemu możesz pewnie manipulować różnymi przedmiotami. Rękawica Willy doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach, od prac w magazynach i warsztatach po ogólną konserwację czy obsługę. Jej minimalistyczny design i zaawansowane cechy techniczne czynią ją nie tylko

praktycznym narzędziem ochronnym, ale także elementem, który zwiększa Twoją wydajność i komfort podczas pracy

Charakterystyka:

Skład [%]: Poliester, PCV
Masa pow. [g/m²]: 24g/rękawica
Normy: EN ISO 21420
Pakowanie: 12 par/opakowanie, 240 par/karton
Kolory: Biała dzianina, białe PCV
Rozmiary: S-XXL
Produkt wariantowy (5 wariantów)

ZAPYTAJ O CENĘ

Co wyróżnia nasze rękawice powlekane?

W OPW POLAND stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Nasze rękawice powlekane zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne wymagania zarówno w zakresie ochrony, jak i komfortu pracy. Rękawice spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są zgodne z normami EN 21420:2020, EN 388:2016, EN 12477 Typ A. Dzięki starannie dobranym materiałom oraz precyzyjnym technologiom produkcji. Nasze produkty zapewniają: Maksymalną ochronę, Optymalne dopasowanie, Wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, Łatwość pielęgnacji i utrzymania

Podsumowanie

Rękawiczki powlekane to nie tylko element ochrony indywidualnej, ale także inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dzięki zwiększonej odporności chemicznej, doskonałym właściwościom antypoślizgowym oraz wytrzymałości mechanicznej, stanowią one niezastąpione narzędzie w wielu branżach. Wybierając nowoczesne rękawiczki powlekane, inwestujesz w komfort, precyzję oraz zdrowie swoich pracowników, co w dłuższej perspektywie przekłada się na lepszą jakość wykonywanych zadań oraz oszczędności kosztowe.

Jeśli szukasz najwyższej jakości środków ochrony indywidualnej, skontaktuj się z nami. W OPW POLAND Sp. z o.o. stawiamy na jakość, innowacyjność i bezpieczeństwo, oferując produkty, które sprostać najbardziej wymagającym standardom.

Skontaktuj się z nami: Telefon: +48 508 11 72 72 E-mail: biuro@opwpoland.pl

OPW POLAND – Twoje bezpieczeństwo i komfort pracy zaczynają się od solidnych podstaw!