

Buty robocze - sandały

CENNIK DO 100 SZT.

produktów: 12

NAZWA	OPIS	CENA NETTO
 ATRIA S1 ESD sandał bezpieczny Symbol: 4WRK ATRIA S1 ESD Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów) Nowości	Sandały robocze Atria S1 ESD zapewniają wygodę i ochronę użytkownikowi. Cholewka buta wykonana jest ze szlifowanej skóry, w kolorze szarym z detalami białych nici. Buty mają praktyczne zapięcie na rzep, które umożliwia łatwe zakładanie i dopasowanie do stopy. Podeszwa wykonana jest z dwukomponentowego poliuretanu (PU/PU), który gwarantuje doskonałą przyczepność na różnorodnych powierzchniach. Dodatkowo, buty są antyelektrostatyczne, co oznacza, że skutecznie rozpraszają ładunki elektrostatyczne, minimalizując ryzyko porażenia elektrycznego. Wkładka w pięcie buta absorbująca energię skutecznie chroni stopy przed wstrząsami i zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Atria S1 ESD mają metalowy podnosek, który dodatkowo zabezpiecza palce stopy przed ewentualnymi uderzeniami lub upadkiem ciężkich przedmiotów. Sandały zostały wyposażone w pomarańczową oddychającą tkaninę MESH, która zapewnia odpowiednią wentylację stóp, utrzymując je suche i komfortowe nawet w trudnych warunkach pracy. Charakterystyka: Normy i oznaczenia: S1, ESD, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 36-47 EU	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl
 CURSA OB sandał zawodowy Symbol: CURSA OB Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów)	Skórzane sandały robocze CURSA OB SR to idealne obuwie do pracy w wymagających warunkach. Cholewka wykonana została z wytrzymałej, dwuwarstwowej skóry bydlęcej w kolorze czarnym, wzbogaconej o kontrastowe, pomarańczowe przeszycia dla nowoczesnego wyglądu. Oddychająca tkanina typu mesh wewnątrz zapewnia skuteczną wentylację i komfort nawet podczas długiego użytkowania. Sandały wyposażono w antypoślizgową podeszwę z poliuretanu (PU) o podwójnej gęstości, odporną na oleje i ścieranie. Właściwości antyelektrostatyczne oraz absorpcja energii w części piętowej dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo podczas pracy. Model OB nie zawiera metalowego podnoska, dzięki czemu jest lżejszy i bardziej elastyczny – idealny do zadań, które nie wymagają ochrony palców, ale wciąż stawiają wysokie wymagania użytkowe. Normy i oznaczenia: OB, SR, EN ISO 20347 Rozmiary: 36–47 EU	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl
 CURSA S1 sandał bezpieczny Symbol: CURSA S1	Skórzane sandały robocze CURSA S1 SRC są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Cholewka została wykonana z trwałej skóry bydlęcej dwuwarstwowej w kolorze czarnym, z kontrastowymi pomarańczowymi przeszyciami. Wyposażone w oddychającą czarną tkaninę mesh, zapewniają dobrą wentylację. Podeszwa z poliuretanu (PU) o podwójnej gęstości, wyróżnia się antypoślizgowymi właściwościami. Oprócz tego jest odporna na oleje. Dodatkowo, sandały są antyelektrostatyczne i absorbują energię w części piętowej, zwiększając komfort noszenia. Wzmocnione metalowym	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl

Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów)	podnoskiem, chroniącym palce przed urazami. Idealne do zadań wymagających bezpieczeństwa i wygody. Charakterystyka: Normy i oznaczenia: S1, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 36-47 EU	
 LIBRA S1 SR półbut roboczy red-black Symbol: LIBRA S1 SR RB Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów) WYPRZEDAŻ	LIBRA S1 SRC to rewolucyjne półbuty robocze, które są połączeniem innowacyjnego materiału, funkcjonalności oraz stylowego designu. Wykonane z lekkiej i trwałej dzianiny flyknit nie tylko są wyjątkowo komfortowe, ale także zapewniają optymalną wentylację. Idealne sprawdzą się dla osób pracujących w różnych warunkach roboczych. Podeszwa buta wykonana jest z materiału EVA, który jest nie tylko olejoodporny, ale także antypoślizgowy. Dzięki temu w obuwie możesz chodzić po różnych rodzajach podłoża. Technika cementowania na zimno gwarantuje trwałość połączenia podeszwy z cholewką, co sprawia, że model LIBRA S1 jest niezwykle stabilny i wytrzymały. Warto zaznaczyć, że buty są wyposażone w stalowy podnosek, dla osób, które wymagają dodatkowej ochrony przed urazami stopy. Czarna oddychająca tkanina MESH, z której wykonane jest wnętrze buta, pozwala stopie oddychać, minimalizując uczucie dyskomfortu podczas długotrwałego noszenia. Charakterystyka: Normy i oznaczenia: S1, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 36-47 EU	Zapytaj o cenę info@pwpoland.pl
 POLARIS S1 ELB SRC sandał bezpieczny Symbol: 4WRK POLARIS ELB Dostępność: dużo Produkt wariantowy (9 wariantów) WYPRZEDAŻ	POLARIS ELB S1 SRC to wysokiej jakości sandały robocze wykonane z bydlęcej skóry dwuwarstwowej w kolorze czarnym z pomarańczowymi nici. Posiadają one podeszwę z tworzywa PU/PU, która zapewnia dobrą przyczepność. Jest ona antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, olejoodporna oraz posiada właściwości absorpcyjne w części piętowej. Sandały wyposażone są w metalowy podnosek, który chroni palce przed uderzeniami lub upuszczeniem ciężkiego przedmiotu. POLARIS ELB S1 SRC spełnia wymagania normy PN EN ISO 20345 o stopniu ochrony S1 SRC, co oznacza, że zapewniają ochronę przed uderzeniami o energii do 200 J, absorpcję energii w części piętowej oraz antypoślizgowość na powierzchniach ceramicznych i stalowych z mokrym lub olejowanym środowiskiem. Są to wygodne i bezpieczne sandały, idealne dla osób pracujących w różnych warunkach. Normy i oznaczenia: S1, ELB, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 39-47 EU	Zapytaj o cenę info@pwpoland.pl
 POLARIS S1 SLB SRC sandał bezpieczny Symbol: 4WRK POLARIS SLB Dostępność: dużo	POLARIS SLB S1 SRC to skórzane sandały robocze, idealne do użytku w trudnych warunkach pracy. Cholewka wykonana jest z szlifowanej skóry, z dodatkiem pomarańczowych nici, co nadaje butom nowoczesnego wyglądu. Buty są odporne na poślizgi oraz posiadają podnoski chroniące stopy przed uderzeniami. Podeszwa butów wykonana jest z trwałego PU/PU, co zapewnia doskonałą przyczepność oraz absorpcję energii w części piętowej. Buty posiadają także właściwości antypoślizgowe, antyelektrostatyczne oraz olejoodporne, dzięki czemu są idealne do użytku w przemyśle, warsztatach, magazynach czy na budowie. Metalowy podnosek zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, chroniąc palce przed uderzeniami i zgnieceniami. POLARIS SLB S1 SRC to buty robocze, które łączą w sobie funkcjonalność i stylowy wygląd. Doskonale sprawdzą się w pracy, zapewniając użytkownikowi komfort oraz ochronę	Zapytaj o cenę info@pwpoland.pl

Produkt wariantowy (9 wariantów)	przed niebezpieczeństwami wynikającymi z charakteru wykonywanych czynności. Normy i oznaczenia: S1, SLB, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 39-47 EU	
 POLARIS S1 SLG SRC sandał bezpieczny Symbol: 4WRK POLARIS SLG Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów) WYPRZEDAŻ	POLARIS SLB S1 SRC to skórzane sandały robocze, idealne do użytku w trudnych warunkach pracy. Cholewka wykonana jest z szlifowanej skóry, z dodatkiem pomarańczowych nici, co nadaje butom nowoczesnego wyglądu. Buty są odporne na poślizgi oraz posiadają podnoski chroniące stopy przed uderzeniami. Podeszwa butów wykonana jest z trwałego PU/PU, co zapewnia doskonałą przyczepność oraz absorpcję energii w części piętowej. Buty posiadają także właściwości antypoślizgowe, antyelektrostatyczne oraz olejoodporne, dzięki czemu są idealne do użytku w przemyśle, warsztatach, magazynach czy na budowie. Metalowy podnosek zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, chroniąc palce przed uderzeniami i zgnieceniami. POLARIS SLB S1 SRC to buty robocze, które łączą w sobie funkcjonalność i stylowy wygląd. Doskonale sprawdzą się w pracy, zapewniając użytkownikowi komfort oraz ochronę przed niebezpieczeństwami wynikającymi z charakteru wykonywanych czynności. Normy i oznaczenia: S1, SLB, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 39-47 EU	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl
 POLARIS S1P SLG SRC sandał bezpieczny Symbol: POLARIS SLG S1P SRC Dostępność: dużo Produkt wariantowy (9 wariantów)	POLARIS SLG S1P SRC to skórzane sandały robocze, które zapewniają nie tylko komfort, ale również bezpieczeństwo podczas pracy. Cholewka buta wykonana jest z szlifowanej skóry o ciemnozielonym kolorze. Buty posiadają normę S1P i spełniają wymagania PN EN ISO 20345. Podeszwa buta jest olejoodporna, antystatyczna i antypoślizgowa. Wykonana została z wtrysku dwustopniowego PU/PU, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Buty posiadają również podnoski kompozytowe oraz wkładki antyprzebiciowe z kompozytu, które zapewniają ochronę stóp przed urazami i niebezpieczeństwami występującymi na miejscu pracy. Wyróżniony model to idealne buty dla osób, które potrzebują bezpiecznych i wygodnych sandałów roboczych do pracy w różnych warunkach, szczególnie na terenie przemysłowym. Normy i oznaczenia: S1P, SLG, SRC, EN ISO 20345 Rozmiary: 39-47 EU *	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl
 PROXIMA S1P SR blue-black sandał bezpieczny Symbol: 4WRK PROXIMA S1P SR Dostępność: dużo Produkt wariantowy (12 wariantów)	Sandały robocze PROXIMA zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i ochronie w wymagających warunkach pracy. Cholewka wykonana jest z nubuku typu split o grubości 1.6-1.8 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wnętrze buta wykończono jest oddychającą siateczką (mesh), która poprawia wentylację i komfort użytkownika. Wkładka Hypoli zapewnia wygodę przez cały dzień, a podeszwa PU/PU o właściwościach antypoślizgowych i olejoodpornych gwarantuje stabilność oraz bezpieczeństwo na śliskich powierzchniach. Buty są antystatyczne i spełniają normę S1P SR. Dodatkową ochronę zapewnia stalowy podnosek oraz stalowa wkładka antyprzebiciowa, skutecznie zabezpieczające stopę przed urazami. Normy i standardy: S1P SR, EN ISO 20345 Rozmiary: 36-47 EU	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl

 Sandał bezpieczny SAKO 03-003 S1 ESD Symbol: SAKO 03-003 Dostępność: mało Produkt wariantowy (12 wariantów)	SAKO 03-003 to sandał ochronny ESD, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu podczas pracy. Jest to but przeznaczony do pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego oraz wymagane jest zabezpieczenie przed przewodzeniem ładunku elektrostatycznego. Cholewka buta wykonana jest ze szlifowanej skóry bydlęcej welurowej o grubości 1,6-1,8 mm. Ta wysokiej jakości skóra zapewnia trwałość buta oraz ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami. Dodatkowo, materiał tekstylny został zastosowany w połączeniu z welurową skórą, aby zapewnić elastyczność i wygodę użytkowania. Wkładka wewnętrzna buta wykonana jest z anatomicznie ukształtowanego materiału Hi-POLY. Ten rodzaj wkładki zapewnia dopasowanie do stopy, co przekłada się na komfort noszenia przez dłuższy czas. Podeszwa buta wykonana jest z dwuwarstwowego wtrysku PU/PU. Ta konstrukcja zapewnia wysoką odporność na oleje, właściwości antystatyczne oraz antypoślizgowe. Kompozytowy podnosek zastosowany w podeszwie chroni palce stopy przed upadkiem ciężkich przedmiotów. Dodatkowo, but posiada laminowaną oddychającą tkaninę MESH, która zwiększa wentylację stopy i zapewnia komfort w czasie noszenia. Tkanina ta pozwala na odprowadzenie wilgoci i utrzymanie świeżości stopy przez dłuższy czas. Normy i oznaczenia: S1, SRC, EN ISO 20345, EN 61340-5-1:2016 Rozmiary: 36-47 EU Sandały ochronne w kolorach pomarańczowo-czarnych spełnią oczekiwania osób, którzy poszukują bezpiecznego i komfortowego obuwia roboczego. Zostały wykonane z czarnej mikrofibry o właściwościach wodoodpornych. Zapewniają ochronę przed wilgocią. Podeszwa z podwójnego poliuretanu (PU/PU) jest olejoodporna, antystatyczna i antypoślizgowa. Wymienione właściwości gwarantują bezpieczne poruszanie się nawet na śliskich powierzchniach. Wkładka z pianki zapewnia dodatkowy komfort, a kompozytowy podnosek chroni przed urazami. Laminowana podszewka z oddychającą tkaniną mesh zapewnia doskonałą wentylację, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i komfortowa. Te sandały ochronne to niezawodne połączenie bezpieczeństwa i wygody. Normy i oznaczenia: S1PS, ESD, SRC, EN ISO 20345, EN IEC 61340 Rozmiary: 36-47 EU *	Zapytaj o cenę info@o pwpola nd.pl
 Sandał bezpieczny SAKO 05-003 ESD Orange S1PS Symbol: SAKO 05-003 OB Dostępność: mało	Sandały ochronne w kolorach pomarańczowo-czarnych spełnią oczekiwania osób, którzy poszukują bezpiecznego i komfortowego obuwia roboczego. Zostały wykonane z czarnej mikrofibry o właściwościach wodoodpornych. Zapewniają ochronę przed wilgocią. Podeszwa z podwójnego poliuretanu (PU/PU) jest olejoodporna, antystatyczna i antypoślizgowa. Wymienione właściwości gwarantują bezpieczne poruszanie się nawet na śliskich powierzchniach. Wkładka z pianki zapewnia dodatkowy komfort, a kompozytowy podnosek chroni przed urazami. Laminowana podszewka z oddychającą tkaniną mesh zapewnia doskonałą wentylację, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i komfortowa.	Zapytaj o cenę info@o pwpola nd.pl

Produkt wariantowy (12 wariantów)	Te sandały ochronne to niezawodne połączenie bezpieczeństwa i wygody. Normy i oznaczenia: S1PS, ESD, SRC, EN ISO 20345, EN IEC 61340 Rozmiary: 36-47 EU *	
 Sandał bezpieczny SAKO 05-006 ESD Celadon S1PS Symbol: SAKO 05-006 CB Dostępność: mało Produkt wariantowy (12 wariantów)	SAKO S1PS to lekkie i wytrzymałe sandały ochronne, które łączą wygodę z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Dzięki niskiej cholewce z mikrofibry zapewniają doskonałą przewiewność i komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Nowoczesna konstrukcja sprawia, że są idealnym wyborem do pracy w ciepłych warunkach, gdzie wymagana jest ochrona stóp przy jednoczesnym zachowaniu dobrej wentylacji. Wypozażone w kompozytowy podnosek skutecznie chronią przed uderzeniami, a tekstylna wkładka antyprzebiciowa zapewnia dodatkową ochronę przed ostrymi elementami podłoża. Podeszwa wykonana z podwójnej warstwy poliuretanu PU/PU gwarantuje najwyższy poziom antypoślizgowości (SRC), odporność na oleje i paliwa (FO) oraz doskonałą amortyzację. Wkładka z wysokoelastycznej pianki dodatkowo poprawia komfort użytkowania, dostosowując się do kształtu stopy. Sandały spełniają wymagania normy EN ISO 20345:2022 oraz klasy S1PS, co czyni je idealnym wyborem dla osób pracujących w branżach, gdzie kluczowa jest ochrona stóp, a jednocześnie liczy się przewiewność i wygoda. Model SAKO 05-006 S1PS FO SR to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują lekkiego i niezawodnego obuwia ochronnego na co dzień. Normy: S1PS, ESD EN ISO 20345:2022 Rozmiary: 36-47 EU *	Zapytaj o cenę info@opwpoland.pl

**Obuwie antyprzebiciowe zgodnie z normą jest testowane na gwoździach o średnicy 3 mm. Ponadto wkładka antyprzebiciowa nie gwarantuje nie przebicia się ostrych detali, a minimalizuje powstałe wskutek tego zdarzenia skutki, chroniąc użytkownika obuwia przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.*

Ostre elementy o średnicy mniejszej niż 3 mm mogą przeniknąć przez wkładkę antyprzebiciową.

Warunki dostawy:

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu. Warunki płatności i dostawy uzgadniane indywidualnie.

Transporty dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem operatora

Paczka do 30 kg – 25 zł/netto

Paleta 120x800 – 185 zł/ netto

Przy zamówieniach środków ochrony indywidualnej powyżej 110 zł/netto – transport GRATIS

Czas realizacji zamówienia: w zależności od modelu – od 3 dni roboczych

Z uwagi na wysoką rotację produktów, prosimy przed zamówieniem o potwierdzenie dostępności oraz aktualnej ceny.

PONDRO W NASZEJ OFERCIE: Osłony na wózki widłowe, Systemy znakowania podłoża, Profile ochronne i ostrzegawcze, Standardowe bariery, Środki ochrony osobistej pracowników, Szkolenia BHP i UDT, Materiały opakowaniowe, palety, pojemniki, skrzyniopalety, kartony, taśmy i wiele, wiele więcej. 😊

Skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 508 11 72 72

E-mail: info@opwpoland.pl

Strona internetowa: www.opwpoland.pl