



WÓZKI PALETOWE





OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

EuroLifter 800x525 S/P

Art.no: 1114041414



Pojemność kg: 2200
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 800
Szerokość wideł mm: 525
Kierownica 180x50: Poliuretan
Koło wideł: Poly / Single 82x82mm
Waga kg: 55



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 D1 Quicklift 800 S/N

Art.no: 1115041011



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 800
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: Nylon / Pojedyncze 80x93 mm
Waga kg: 68

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień wychylenia 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 D3 Quicklift 800 S/P

Art.no: 1115041013



Pojemność kg: 2500

Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200

Min. Wysokość podnoszenia mm: 85

Długość wideł mm: 800

Szerokość wideł mm: 540

Rozmiar widelca mm: 160

Kierownica 180x50: guma

Koło wideł: Poly / Single 80x93 mm

Waga kg: 68

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

EuroLifter 1150x525 B/P

Artno: 1114041410



Pojemność kg: 2200
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 525
Kierownica 200x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie 82x60mm
Waga kg: 64

Ręczny wózek paletowy jest produkowany w Europie.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

EuroLifter 1150x525 S/N

Artno: 1114041412



Pojemność kg: 2200
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Moja wysokość podnoszenia: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 525
Rozmiar widelca mm: 160x60
Kierownica 200x50: nylon
Koła widelca: Nylon / Pojedyncze 82x82mm
Waga netto kg: 62



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

EuroLifter Strong 2,5 t 1150x525 B/P

Artno: 1114041432



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 525
Kierownica 200x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie 82x60mm
Waga kg: 65



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 A1 Quicklift 1150 S/N

Artno: 1115040001



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 200x50: nylon
Koło wideł: Nylon / Pojedyncze 80x93 mm
Waga kg: 75

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 A2 Quicklift 1150 B/N

Artno: 1115040002



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: nylon / wózek
Waga kg: 75

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 A3 Quicklift 1150 S/P

Artno: 1115040003



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: guma
Koło wideł: Poly / Single 80x93 mm
Waga kg: 75

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 A4 Quicklift 1150 B/P

Artno: 1115040004



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: guma
Koło wideł: Poly / Bogie 80x70 mm
Waga kg: 75

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 C1 Quicklift 900 S/N

Artno: 1115041001



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 900
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: Nylon / Pojedyncze 80x93 mm
Waga kg: 70

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 C2 Quicklift 900 B/N

Artno: 1115041002



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 900
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: Nylon / Boggi 80x70 mm
Waga kg: 70

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 C3 Quicklift 900 S/P

Artno: 1115041003



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 900
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: guma
Koło wideł: Poly / Single 80x93 mm
Waga kg: 70

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 C4 Quicklift 910 B/P

Artno: 1115041004



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 900
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica 180x50: guma
Koło wideł: Poly / Bogie 80x70 mm
Waga kg: 70

- Funkcja Quicklift dla domyślnie do 150 kg
- Podnosi palety jednym ruchem pompy
- Zawór przeciążeniowy
- Podwójne koło do wspinaczki
- Zaokrąglone końce wideł ułatwiają obsługę wszystkich towarów
- Bezobsługowe łożyska kulkowe
- Promień obrotu 230 stopni
- Wygodny, powlekany uchwyt
- Dostępne w kilku długościach wideł i alternatywach kół
- Quicklift jest najbardziej odpowiedni do lżejszych ładunków.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

ER-A20 1150x540 PTP

Artno: 1125041050



Pojemność kg: 2000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia: 85
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Rozmiar widelca mm: 160x48
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł 80x70 mm: Poliuretan / Bogie
Pompa: AC Hydraulik
Waga kg: 75

ER-A 20 to dotychczas najbardziej elastyczny wózek paletowy. Jego wyjątkowa funkcja z mechanicznym wspomaganie rozruchu pomoże Ci w uruchomieniu wózka z ciężkimi towarami. Ma również tę zaletę, że może mechanicznie pokonywać przeszkody, takie jak progi, i zabrać Cię na zbocza. Wyposażony jest w funkcję automatycznego hamowania, co czyni go wyjątkowym podczas jazdy pod górę lub pod górę z ładunkiem, działa jako awaryjne zatrzymanie pod górę. Hamulec jest uruchamiany automatycznie po włączeniu funkcji pomocy. Hamulec można również włączyć ręcznie, jeśli musisz zaparkować na pochyłości lub na ciężarówce z platformą. Wózek jest wyposażony w poliuretanowe koła zapewniające cichą pracę oraz powlekany termicznie uchwyt zapewniający wygodny chwyt nawet w zimnym otoczeniu.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x1150mm, B/P, Yellow

Artno: 1125041630



Pojemność kg: 2500

Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200

Min. Wysokość podnoszenia mm: 80

Długość wideł mm: 1150

Szerokość wideł mm: 540

Kierownica 180x50: poliuretan

Koło wideł: Poly / Bogie

Waga kg: 65

Vi-lift, najmocniejsza i najszerza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie!
Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg.
Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x1150mm, S/N, Yellow

Artno: 1125041631



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: Nylon / Singel
Waga kg: 58

Vi-lift, najmocniejsza i najszersza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x650mm, S/P, Yellow

Artno: 1125041632



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 650
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Singel
Waga kg: 55

Vi-lift, najmocniejsza i najszersza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x1150mm, B/P+R, Yellow

Artno: 1125041633



Pojemność kg: 2500

Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200

Min. Wysokość podnoszenia mm: 80

Długość wideł mm: 1150

Szerokość wideł mm: 540

Kierownica 180x50: guma

Koło wideł: Poly / Bogie

Waga kg: 62

Vi-lift, najmocniejsza i najszerza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x800mm, S/P, Yellow

Artno: 1125041634



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 800
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Singel
Waga kg: 60

Vi-lift, najmocniejsza i najszersza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x1150mm, B/N, Yellow

Artno: 1125041636



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: nylon / wózek
Waga kg: 58



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2500kg, 540x1150mm, S/P, Yellow

Artno: 1125041637



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: Poliuretan
Koło wideł: poli / pojedyncze
Waga kg: 65



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2000kg, 540x1500mm, B/P, Yellow

Artno: 1125041640



Pojemność kg: 2000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1500
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie
Waga kg: 85

Nowa seria ręcznych wózków paletowych z długimi widłami do obsługi długich towarów lub kilku palet jednocześnie. Są mocno wzmocnione, aby obsługiwać ładunki do 2 ton. Wyposażone są w poliuretanowe koła, które ułatwiają poruszanie się po nierównym podłożu, a także po mniejszych przeszkodach, takich jak kamienie i gruz, które mogą znajdować się na podłodze. Koła poliuretanowe sprawiają, że wózek jest cichy i płynny.




OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2000kg, 540x2000mm, B/P, Yellow

Artno: 1125041642



Pojemność kg: 2000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 2000
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie
Waga kg: 102

Nowa seria ręcznych wózków paletowych z długimi widłami do obsługi długich towarów lub kilku palet jednocześnie. Są mocno wzmocnione, aby obsługiwać ładunki do 2 ton. Wyposażone są w poliuretanowe koła, które ułatwiają poruszanie się po nierównym podłożu, a także po mniejszych przeszkodach, takich jak kamienie i gruz, które mogą znajdować się na podłodze. Koła poliuretanowe sprawiają, że wózek jest cichy i płynny.




OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 2000kg, 540x2500mm, B/P, Yellow

Artno: 1125041644



Pojemność kg: 2000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 2500
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie
Waga kg: 115

Nowa seria ręcznych wózków paletowych z długimi widłami do obsługi długich towarów lub kilku palet jednocześnie. Są mocno wzmocnione, aby obsługiwać ładunki do 2 ton. Wyposażone są w poliuretanowe koła, które ułatwiają poruszanie się po nierównym podłożu, a także po mniejszych przeszkodach, takich jak kamienie i gruz, które mogą znajdować się na podłodze. Koła poliuretanowe sprawiają, że wózek jest cichy i płynny.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPZ-V 2500 kg, 540x1150 mm B/N, Galvanized

Artno: 1125041692



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: Nylon
Koło wideł: nylon / wózek
Waga kg: 63



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

AC 3000 A4 520X1150 B/P

Artno: 1130041202



Waga kg: 3000
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 520
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Koło wideł Wózek / Pu * 80x70 mm
Kierownica 180x50: poliuretan
Waga kg: 80

**NAJMOCNIEJSZE!
DŹWIGU DO 3000 KG.**

Najmocniejszy i najmocniejszy wózek widłowy na rynku, idealny dla tych z Państwa, którzy regularnie obsługują ciężkie i wymagające towary!
Jego liczne wzmocnienia i przemysłowy design sprawiają, że różnica będzie widoczna natychmiast!

UWAGA! Zdjęcie przedstawia hamulec. Nie jest wliczony w cenę zakupu. Hamulec jest opcjonalny (nr artykułu 1130041299)

Hamulec gwarantuje bezpieczeństwo podczas transportu, jeśli stracisz kontrolę nad ładunkiem, wciśnij hamulec, a wózek się zatrzyma. Ocynkowana pompa i hamulec,



OPW POLAND


KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

inteligentne podczas parkowania na platformie ładunkowej ciężarówki lub na nierównej powierzchni pochyłej.

Podwójne koło do wspinaczki.

AC 3000 540X1800 B/P

Artno: 1130041204



Waga kg: 3000

Długość wideł mm: 1800

Szerokość wideł mm: 540

Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200

Min. Wysokość podnoszenia mm: 85

Koło wideł Wózek / Pu * 80x70 mm

Kierownica 180x50: poliuretan

Waga kg: 200

NAJMOCNIEJSZE!

DŹWIGU DO 3000 KG.

Najmocniejszy i najmocniejszy wózek widłowy na rynku, idealny dla tych z Państwa, którzy regularnie obsługują ciężkie i wymagające towary!

Jego liczne wzmocnienia i przemyślany design sprawia, że różnica będzie widoczna natychmiast!

UWAGA! Zdjęcie przedstawia hamulec. Nie jest wliczony w cenę zakupu. Hamulec jest opcjonalny (nr artykułu 1130041299)

Hamulec gwarantuje bezpieczeństwo podczas transportu, jeśli stracisz kontrolę nad ładunkiem, wciśnij hamulec, a wózek się zatrzyma. Ocynkowana pompa i hamulec, inteligentne podczas parkowania na platformie ładunkowej ciężarówki lub na nierównej powierzchni pochyłej.

Podwójne koło do wspinaczki.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 3000kg, 540x1150mm, B/P, Yellow

Artno: 1130041602



Pojemność kg: 3000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie
Waga kg: 78



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

HPT-V 3000kg, 540x1150mm, B/P, Hand brake

Artno: 1130041606



Pojemność kg: 3000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 80
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 540
Kierownica 180x50: poliuretan
Koło wideł: Poly / Bogie
Waga kg: 85

Vi-lift, najmocniejsza i najszersza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!

Vi-lift, najmocniejsza i najszersza seria ręcznych wózków paletowych w naszej ofercie! Dostępne z długością wideł od 650 mm do 2500 mm, udźwigiem od 2000 kg do 3000 kg. Ta seria obejmuje wersje lakierowane i ocynkowane, a także hamulec ręczny jako opcja



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

dla gamy ciężkiej 3000 kg dla maksymalnego bezpieczeństwa! Dzięki Vi-lift zawsze znajdziesz rozwiązanie dla Twoich potrzeb!

PL 2000 A1 Low 51 mm P/Nylon

Artno: 1140040007



Pojemność kg: 1500

Min. Wysokość podnoszenia mm: 51

Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 175

Długość wideł mm: 1150

Szerokość wideł mm: 520

Wysokość wideł mm: 160

Kierownica 180x50: poliuretan

Koło wideł (50x70 mm): Poliuretan / Bogie

Waga kg: 70



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PL 2000 A1 Low 35 mm P/Steel

Artno: 1140040008



Pojemność kg: 1000
Min. Wysokość podnoszenia mm: 35
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 90
Długość wideł mm: 1150
Szerokość wideł mm: 520
Wysokość wideł mm: 160
Kierownica 160x50: poliuretan
Koło wideł (60x35 mm): stal / wózek
Waga kg: 65

Do obsługi palet specjalnych.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PT2000 520x1130 Stainless O/A S/N

Artno: 1145040206



Pojemność kg: 2000
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1130
Szerokość wideł mm: 520
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica: nylon
Koło wideł: nylon / pojedyncze
Waga kg: 76



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

PT2500 520x1130 Semi Stainless O/A S/N

Artno: 1145040207



Pojemność kg: 2500
Maksymalna wysokość podnoszenia mm: 200
Min. Wysokość podnoszenia mm: 85
Długość wideł mm: 1130
Szerokość wideł mm: 520
Rozmiar widelca mm: 160
Kierownica: nylon
Koło wideł: nylon / pojedyncze
Waga kg: 76

Pompa jest ocynkowana, a pozostałe części nierdzewne.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

MR200, Store Lifter for 1/4-p.

Artno: 1151041820



Minimalna wysokość wideł mm: 95
Maksymalna wysokość wideł mm: 120
Długość wideł mm: 580
Szerokość wideł mm: 210
Pojemność kg: 200
Waga kg: 21

Podnośnik do przechowywania umożliwiający elastyczne wykorzystanie 1/4 palety.
Mechaniczna funkcja podnoszenia / opuszczania za pomocą pedału.



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU

MH250, Shop stacker for 1/4-p

Artno: 1151041830



Pojemność kg: 250

Wysokość podnoszenia max / min mm: 390/95

Wymiary wideł dł. X szer. X wys. Mm: 580 x 200 x 70

Wysokość rączki mm: 1025

Długość całkowita x szerokość całkowita mm: 910 x 505

Maksymalne ruchy pompy do maks. wysokość <20

Waga kg: 40

Materiał rolki wideł: poliuretan

Wymiary wózka widłowego mm: 82 x 60

- Rozwiązanie do układania i przenoszenia palet wystawowych
- Ten wózek paletowy zapewnia proste rozwiązanie do obniżania palet CHEP i 1/4 palet wystawowych z europalety
- 2 kółka skrętne z hamulcem postojowym
- 2 gumowe zderzaki zapewniają delikatne odkładanie towaru
- Podnoszenie i opuszczanie pedałem



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE DLA LOGISTYKI I PRZEMYSŁU



OPW POLAND

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LOGISTYKI

Ponadto w naszej ofercie:

wózki transportowe, palety drewniane oraz plastikowe (skup i sprzedaż), folia i wypełniacze, taśmy pakowe oraz polietylenowe, produkty z tektury litej i falistej (kartony, kątowniki, narożniki, przekładki, palety), pojemniki transportowe, regały magazynowe itp.



ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Tomasz Jastrzębski
+48 573 33 99 02
tomasz.jastrzebski@opwpoland.pl
www.opwpoland.pl